

## ENTRY LEVEL MA GIÀ FULL-OPTIONAL

Se pretendi una calzatura senza compromessi, **CONCEPT PLUS** è quello che cerchi.

Caratterizzate da un **design** attraente, scoprirai che hanno già **"tutto di serie"**.

Leggere, confortevoli e flessibili, garantiscono ai tuoi piedi un **benessere totale**, nel pieno rispetto dei più severi requisiti di **sicurezza**.  
Ti conquisteranno!!!



WingTex

FODERA A TUNNEL D'ARIA

Airtoe  
COMPOSITE

PUNTALE DI SICUREZZA

Save & Flex  
plus

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE  
"NO METAL"

ACTIONdry

SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural  
CONFORT 11

FORMA ANATOMICA CON  
CALZATA 11 MONDOPOINT

NICKEL  
FREE

### MYTHOS

S1P SRC UA20066

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(A)

### FIT

S1P SRC UA50026

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(A)

### VINTAGE

S1P SRC UA30016

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 36 alla 47



(A)

### STORM

S1P SRC UC20026

**TOMAIA**  
Pelle scamosciata + mesh  
traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(A)

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI NORMA	U-POWER
<b>SRC</b> (SRA+SRB)	<b>SRA</b> PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	Pianta	0,32	<b>0,44</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	<b>0,34</b>
	<b>SRB</b> PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	<b>0,18</b>
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	<b>0,16</b>

(A)

## PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SOLE

PROFILO LAMELLARE INCISO PER AUMENTARE LA TENUTA

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE "DUAL SHOCK ABSORB SOLE"

PROFILO AD INCISIONE DIFFERENZIATA PER AGEVOLARE LA TENUTA SULLE SCALE

CELLULA DI ASSORBIMENTO DEFATIGANTE AIRBAG

SCARICHI LATERALI PER UNA MIGLIORE TENUTA



(A)

## STRATOS

S1P SRC UA20216

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata forata  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(A)

## TWISTER

S1P SRC UC20036

**TOMAIA**  
Pelle scamosciata + mesh traspirante  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(A)

**METAL FREE** 100%



## MACH

S1P SRC UA10276

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata con inserti in MATRIX  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(A)

## NITRO

S1P SRC UA20276

**TOMAIA**  
Morbida pelle scamosciata con inserti in MATRIX  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



(A)

## ENDURO

S3 SRC UA10234

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 36 alla 47



## FUSION

S3 SRC UA20234

**TOMAIA**  
Morbida pelle  
scamosciata,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## JAZZ

S3 SRC UC10094

**TOMAIA**  
Pelle pull-up ingrassato,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## PROVOKE

S3 SRC UC20064

**TOMAIA**  
Pelle pull-up ingrassato,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



## CROSS

S3 SRC UC10014

**TOMAIA**  
Pelle pieno fiore con  
inserti in MATRIX,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## CORNER

S3 SRC UC20014

**TOMAIA**  
Pelle pieno fiore con  
inserti in MATRIX,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## STAR

Rs S3 SRC UA10574

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## GALAXY

S3 SRC UA10354

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



## DEVASTATE Rs S3 SRC UA10324

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

## ELECT S3 SRC UA20624

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

## GRAVEL Rs S3 HRO HI CI SRC UA10584

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/NITRILE  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (B)

## ERUPTION S3 HRO HI CI SRC UA20394

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/NITRILE  
**MISURE**  
dalla 38 alla 47



HRO ≥ 300° C (B)

## BLACK ROCK S3 SRC UA10254

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(A)

## ELITE S3 SRC UA20564

**TOMAIA**  
Pelle grana mina,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 35 alla 48



(A)

## ASCEND S3 SRC UA10164

**TOMAIA**  
Pelle pieno fiore,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(A)

## BEAST S3 SRC UA20114

**TOMAIA**  
Pelle pieno fiore,  
idrorepellente  
**PUNTALE**  
AirToe Composite  
**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS  
**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry  
**SUOLA**  
PU/PU  
**MISURE**  
dalla 38 alla 48



(A)

### SHOCK ABSORBER SELF CLEANING SOLE

**B**

### PU/PU DUAL SHOCK ABSORB SELF CLEAN SOLE

**C**

#### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	VALORI NORMA	U-POWER	
			Pianta	Tacco INCLINAZIONE 7°
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32	<b>0,38</b>	
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	<b>0,28</b>	
SRB	Pianta	0,18	<b>0,19</b>	
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	<b>0,14</b>	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

#### RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H <sub>2</sub> O + DETERGENTE	VALORI NORMA	U-POWER	
			Pianta	Tacco INCLINAZIONE 7°
SRB	Pianta	0,32	<b>0,41</b>	
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	<b>0,33</b>	
SRB	Pianta	0,18	<b>0,18</b>	
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	<b>0,14</b>	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

## FUCHS UK S3 SRC UA10614

**TOMAIA**  
Morbida pelle fiore idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 38 alla 48

**B**

## JAGUAR UK S3 SRC RR10284

**TOMAIA**  
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**C**

## LYNX UK S3 SRC RR20284

**TOMAIA**  
Pelle grana mina idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano.

**PUNTALE**  
AirToe Composite

**ANTIPERFORAZIONE**  
Save & Flex PLUS

**COPRISOTTOPIEDE**  
Action Dry

**SUOLA**  
PU/PU

**MISURE**  
dalla 35 alla 48

**C**