



## SEGNALETICA AZIENDALE E PER PROPRIETÀ PRIVATA

ETICHETTE E CARTELLI DI INDICAZIONE PER INTERNI, SERIE "QUALITÀ" 	141-144
CARTELLI DI INDICAZIONE IN ALLUMINIO SPECCHIATO	143
SEGNALETICA IN LINGUA STRANIERA	145
SEGNALETICA PER AREE PRIVATE, PARCHEGGI E VARIA 	146-149
CARTELLO QUADRIFACCIALE E CARTELLI DI SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE 	149
SEGNALETICA PER PROPRIETÀ PRIVATA, RISERVE E DIVIETI	150
SEGNALETICA PIANA PER APPLICAZIONE A PALO, ICE ALERT, DOG PARKING 	151
SEGNALETICA PER VIDEOSORVEGLIANZA	152
SEGNALETICA DI INDICAZIONE PER MAGAZZINI	153
SEGNALETICA PER AREE VERDI, TEMPO LIBERO E PER ESERCIZI COMMERCIALI 	154-155
SEGNALETICA SERIE "CER" E PER RACCOLTA RIFIUTI 	156
SEGNALETICA "ATTENTI AL CANE"	157
TARGHE MURALI E SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA 	158-159
SISTEMI DI SEGNALETICA AUTOGESTIBILI PER INTERNI	160
TARGHE PORTAPLANIMETRIE 	161
CORNICI, TARGHE DA TAVOLO, CASSETTE PORTACHIAVI, BACHECHE E LAVAGNE SCRIVIBILI 	162-167/170
SISTEMI ESPOSITIVI PER INTERNI ED ESTERNI, TOTEM, PORTADEPLIANT E PORTABANNER 	168-170
LEGGII, CARTELLINE E BUSTE CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO	171-173
PORTANOMI E PORTABADGE	174
COLONNINE TENDINASTRO E ACCESSORI  	176-177
COLONNINE CON CORDONE 	178
PELLICOLE PER VETRI 	179
SEGNALETICA D'AMBIENTE DESIGN & SYSTEM, INSEGNE	180-182

SEGNALETICA  
AZIENDALE E PER  
PROPRIETÀ PRIVATA

# CARATTERISTICHE GENERALI

I segnali di nostra produzione sono costruiti nei materiali indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli. Le dimensioni e le caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali sono conformi a quanto prescritto dalle norme UNI 7543 cui fa riferimento il D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V. Tolleranze dimensionali dei materiali:  $\pm 1$  mm. Tolleranza distanza di lettura della simbologia:  $\pm 2\%$ .

## RESISTENZA DEI MATERIALI



I segnali di nostra produzione hanno un'elevata resistenza e durata nel tempo, grazie alle caratteristiche della stampa e dei materiali.



## COLORI



I colori utilizzati nei cartelli sono simili ai seguenti RAL:

-  **Giallo** - RAL 1023
-  **Rosso** - RAL 3020
-  **Blu** - RAL 5017
-  **Verde** - RAL 6024
-  **Bianco** - RAL 9010
-  **Nero** - RAL 9011



# CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DI SUPPORTO E COSTRUTTIVE

## ALLUMINIO PIANO



**ADATTO IN AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI CON ATMOSFERA ANCHE MOLTO AGGRESSIVA, E DEBOLMENTE CORROSIVA. BUONA RESISTENZA AI SOLVENTI.**

Spessori da 0,5 a 1 mm (indicati all'inizio di ogni gruppo di cartelli). Tolleranze dimensionali secondo Norma UNI EN 485-4). Lamiera di alluminio lega EN AW-3105 (composizione chimica in accordo alla Norma UNI EN573-3), stato fisico da H42 a H48 (caratteristiche meccaniche in accordo alla Norma UNI EN1396) in funzione degli spessori, verniciata sul primo lato con film poliuretano, ottenuta con il seguente ciclo:

**1 Sgrassaggio - 2 Spazzolatura - 3 Risciacquo/lavaggio - 4 Pretrattamento esente da Cromo - 5 Passivazione - 6 Mano di vernice poliuretanica a finire nel colore di fondo e mano di trasparente poliestere protettivo sul retro e relativa cottura - 7 Stampa serigrafica dei segnali, dei simboli e delle scritte con inchiostri poliuretano a 2 componenti - 8 Definitiva cottura a forno a 130° per 20 minuti.**

### PROVE DI INVECCHIAMENTO

Come previsto dalla norma UNI7543-1 punto 13, campioni rappresentativi dei segnali sono stati sottoposti ad una prova di invecchiamento artificiale che verifichi la durata della superficie del segnale nel tempo.

## LAMIERA O ALLUMINIO SCATOLATO



**ADATTO IN AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI CON ATMOSFERA NORMALE.**

Cartelli in lamiera o alluminio scatolati con attacchi saldati sul retro, per applicazione a palo mediante collari (per caratteristiche costruttive vedi Segnaletica Stradale).

## P.V.C. AUTOADESIVO



**ADATTO IN AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI CON ATMOSFERA NORMALE.**

Film di vinile plastificato adesivizzato, con buona resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, (acidi, basi, alcool). Stampa serigrafica con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti.

## P.V.C. RIGIDO



**ADATTO IN AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI CON ATMOSFERA AGGRESSIVA E CORROSIVA MA CON SCARSE ESCURSIONI TERMICHE.**

Spessori da 1 o 1,5 mm. Lastra di P.V.C. estruso, colore stabilizzato e trattato contro gli agenti atmosferici, stampa serigrafica con inchiostri resistenti ai raggi ultravioletti. Ottime caratteristiche dielettriche, autoestinguente.

## RIFRANGENTE



**ADATTO IN AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI, CON ATMOSFERA ANCHE AGGRESSIVA.**

Raccomandato per ambienti con cattiva illuminazione; pellicola retroriflettente a superficie liscia, autoadesiva su supporto di alluminio con caratteristiche cromatiche conformi alla Norma UNI7543.



Design & System  
SEGNALETICA D'AMBIENTE



**Etichette per interni in argento opaco** € 4,90

Pellicola autoadesiva colore argento opaco, scritta blu, formato unico.  
Dimensioni: mm 165 x 50 (eccetto 96600: mm 150 x 50).

96600	96601	96660	<b>ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA</b>	
96679	96680	96681	96683	96600
96684	96780	96781	96693	96694
96666	96662	96784	96785	96786
96787	96788	96789	96790	96665
96697	96698	96661	96663	96667
96668	96678	96685	96669	96676
96691	96687	96688	96689	96692
96699	96696	96664	96690	96674
96673	96675	96701	96702	96703
96671	96672	96670	96782	96783

**Etichette per interni** € 4,30/foglio

Foglio distributore: mm 240 x 85. Minimo ordinabile: 5 fogli/  
multipli. Colori disponibili: **B** blu **V** verde

**FORMATO A**

1 ETICHETTA MM 240 X 85

**FORMATO B**

4 ETICHETTE MM 120 X 42,5

9601	9602	9603
9604	9605	9606
9607	9608	



# ETICHETTE E CARTELLI D'INDICAZIONE PER INTERNI

## Etichette d'indicazione

### DIMENSIONI DELLE ETICHETTE DI INDICAZIONE

FORMATO	DIMENSIONI	MATERIALE	COLORE	PREZZO
A	165 x 165 mm	Pellicola autoadesiva spessore 0,3	Colore argento opaco, stampa blu	€ 9,10
B	82 x 82 mm			€ 3,90

### ESEMPI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 140.

## Cartelli d'indicazione

### LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO (mm)

CODICE	13..	13..	13..	15...	15...	15...	20...	56..
DIMENSIONI (b x h)	115 x 115	270 x 270	435 x 435	120 x 120	160 x 160	250 x 250	120 x 145	300 x 450
FORMATO	K	X	Y	K	W	X	K	X
SPESSORE	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
PREZZO ALLUMINIO PIANO	€ 5,40	€ 12,20	€ 40,40	€ 5,60	€ 5,60	€ 7,10	€ 5,90	€ 22,80



LE FRECCE INDICANTI LA DIREZIONE VENGONO FORNITE IN MATERIALE AUTOADESIVO DA APPLICARE. NON È QUINDI NECESSARIO INDICARE LA DIREZIONE.

\* Simboli previsti dal D.P.R. n° 503 del 24/7/96



### Cartelli per interni

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
25..	350 x 125	Alluminio spessore 0,5	€ 9,30
30..	125 x 125	Alluminio spessore 0,5	€ 4,80



30 00



30 05



2501



2502



2503



2504



2505



2506



2507



2553



2554



2508



2509



2510



2511



2512



2513



2514



2515



2516



2517



2518



2519



2520



2521



2522



2523



2524



2525



2526



2527



2551



2552

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. VEDI A PAGINA 140.

### Cartelli in alluminio specchiato

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
EF70...	200 x 45	Alluminio specchiato	€ 13,80



EF70210



EF70212




EF70204



EF70206



EF70207



EF70209



EF70215



EF70217



EF70218




EF70219



EF70222




EF70223




EF70225



EF70226



EF70227



EF70230



EF70238



EEF70241



EEF70243



EF70247



EF70249



EF70252





LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
23..	350 x 125	Alluminio sp. 0,5	€ 8,80
26..	500 x 333	Alluminio sp. 0,7	€ 22,60
45..	700 x 500	Alluminio sp. 1	€ 71,40



2667



2668



2669



2670



2671



2672



2673



2674



2675



2676



2677



2678



2679



2680



2681



4562



2683



2684



2685



2686



4557



2688



4559



2690



4561



2692



2693



2694



2695



2696



2697



2698



2699



2360



2361



2362



2363



2364



2365



2366



2367



2368



Etichette e cartelli per interni in lingua straniera

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
YE26..	500 x 333	Alluminio spessore 0,7	€ 38,40
YE96..	165 x 50	Pellicola autoadesiva	€ 5,60
96600	150 x 50	Pellicola autoadesiva	€ 4,90

ESEMPLI APPLICAZIONE SEGNALE + FRECCIA



 96600	 YE96614	 YE96615	 YE96620	 YE96662
 YE96663	 YE96664	 YE96665	 YE96666	 YE96667
 YE96670	 YE96671	 YE96672	 YE96673	 YE96676
 YE96680	 YE96681	 YE96683	 YE96684	 YE96685
 YE96693	 YE96629	 YE96661	 YE96668	
 YE2667	 YE2668	 YE2670	 YE2671	 YE2673
 YE2675	 YE2678	 YE2679	 YE2682	 YE2690
 YE2697	ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 140.			

DIMENSIONI ETICHETTE SERIE 97

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
97..	175 x 125	Pellicola autoadesiva	€ 2,10



SERIE 97. MINIMO ORDINABILE 5 ETICHETTE/MULTIPLI.



# CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IL FORMATO



CODICE	MATERIALE	SIGLA FORMATO	FORMATO (mm)	SPESSORE (mm)
56..	Alluminio	K	200 x 300	0,5
		X	300 x 450	0,7
		Y	400 x 600	0,7
		Z	600 x 900	10/10
R56..	Alluminio rifrangente	W	250 x 450	0,5
		Y	400 x 600	0,7
FL56..	Lamiera sciolata	K	200 x 300	10/10
		Z	600 x 900	10/10
FLR56..	Lamiera sciolata rifrangente	K	200 x 300	10/10
		Y	400 x 600	10/10
		Z	600 x 900	10/10
FA56..	Alluminio sciolato	K	200 x 300	25/10
		Y	400 x 600	25/10
		Z	600 x 900	25/10
FAR56..	Alluminio sciolato rifrangente	K	200 x 300	25/10
		Y	400 x 600	25/10
		Z	600 x 900	25/10

## MATERIALI



Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera sciolata o alluminio sciolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli spessori del materiale usato sono indicati in tabella. I segnali realizzati in lamiera o alluminio sciolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.

ALTRE GRAFICHE  
PERSONALIZZATE  
A PAGINA 21.



5624 KXY



5625 KXY



5626 KXY



5627 KXY



5628 XY



5629 Y



5630 Y



5631 Y



5632 Y



5633 KXY



5634 KXY



5635 KXY



5636 X



5645 WY



5661 XY



5682 KY



5683 KY



5637 KX



5638 KXY



5639 XY



5674 KY

• Solo rifrangente. Nel rettangolo specificare numero e anno del rilascio dell'autorizzazione.





5684 KY



R5601/..YZ (/..Km/h) ■



5619 Y



5640 Y



5609 KXY



5610 Y



5611 Y



5681 KY



5641 Y



5612 XY



5613 KXY



5614 Y



5615 XY



5616 XY



5680 KY



5622 Y



5623 Y



5618 KXY



5602 KY



5603 KY



5604 KY



5605 KY



5606 KXY



5607 KXY



5608 KXY



5620 KY



5621 KY



5643 YZ



5662 Z



5675 KY

■ Solo rifrangente. Specificare velocità richiesta.



# CARTELLI PER PROPRIETÀ PRIVATA

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IL FORMATO

CODICE	MATERIALE	SIGLA FORMATO	FORMATO (mm)	SPESSORE (mm)
56..	Alluminio	K	200 x 300	0,5
		X	300 x 450	0,7
		Y	400 x 600	0,7
		Z	600 x 900	10/10
R56..	Alluminio rifrangente	W	250 x 450	0,5
		Y	400 x 600	0,7
FL56..	Lamiera scotolata	K	200 x 300	10/10
		Y	400 x 600	10/10
		Z	600 x 900	10/10
		FLR56..	Lamiera scotolata rifrangente	K
Y	400 x 600			10/10
		Z	600 x 900	10/10
		FA56..	Alluminio scotolato	K
Y	400 x 600			25/10
Z	600 x 900			25/10
FAR56..	Alluminio scotolato rifrangente	K	200 x 300	25/10
		Y	400 x 600	25/10
		Z	600 x 900	25/10

## MATERIALI

Tutti i segnali sono disponibili in alluminio piano, lamiera scotolata o alluminio scotolato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli spessori del materiale usato sono indicati in tabella. I segnali realizzati in lamiera o alluminio scotolato sono provvisti di supporti per attacco a palo.

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 140.

PER CARTELLI DI PROPRIETÀ PRIVATA SI INTENDONO CARTELLI PER AREE PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO.



5676 KY



5689 XY



5679 KY



5646 XY



5647 XY



5648 XY



5649 XY



5690 Y



5667 Y



5617 Y



5669 Y



5660 YZ



5668 Y



5685 Y



5686 Y



5697 Y



5698 Y



5699 Y



56170 Y



56182 Y

■ Per versioni scotolate vedi pagina 261.



Punto di raccolta



**1 CARTELLI QUADRIFACCIALE**

Cartello quadrifacciale premontato in alluminio 7/10 con staffa per palo Ø mm 60.

**CUE20153** - cartello mm 400 x 500



**2 STAFFE PER TABELLE SCATOLATE**

Kit staffe complete di bulloneria per il montaggio di 4 tabelle scatolate (A), da catalogo o speciali a richiesta, larghezza massima mm 400.

**CUEKIT48** - kit staffe per palo da Ø mm 48

**CUEKIT60** - kit staffe per palo da Ø mm 60



Cartelli di sensibilizzazione sociale - parcheggio disabili

Cartelli disponibili solo in lamiera scatolata e nei formati K e Y.

Questi cartelli non sono certificati e non sostituiscono i cartelli regolamentari previsti per gli stalli di sosta dei disabili. Si ricorda di verificare con l'ente proprietario della strada il permesso per l'affissione. Il produttore devolverà il 50% dei proventi della vendita di questi cartelli all'Associazione di Promozione Sociale OLTRE IL MURO di Dolo in provincia di Venezia.



FL56010 KY



FL56011 KY



FL56012 KY



FL56013 KY



FL56014 KY

Cartelli per proprietà privata

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125	Alluminio spessore 0,5	€ 8,30
E2911	500 x 333	Alluminio spessore 0,7	€ 23,60
35..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5	€ 10,00
E35..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5	€ 10,00
35.. S	200 x 300	Pellicola autoadesiva	€ 8,00



E2911



E3520



2191



3522



E3525



2192



2193



E3546



3524



3565 3565 S

PER CARTELLI DI PROPRIETÀ PRIVATA SI INTENDONO CARTELLI PER AREE PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO.



# CARTELLI PER RISERVE E DIVIETI E PER PROPRIETÀ PRIVATA

## Cartelli per riserve e divieti € 10,60

In alluminio spessore 0,5, dimensioni 300 x 200 mm.

ELEVATA RESISTENZA E DURATA. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI A PAGINA 140.



3307



3308



3309



3310



3312



3313



3314



3319



3320



3321



3323



3325

### LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	56...H	56...J *	56...Q	FL56...J *	FL56...Q *	FA56...J *	FA56...Q
FORMATO (mm)	450 x 300	600 x 400	900 x 600	600 x 400	900 x 600	600 x 400	900 x 600
MATERIALE	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Lamiera scatorata	Lamiera scatorata	Alluminio scatorato	Alluminio scatorato
SPESSORE (mm)	0,7	0,7	10/10	10/10	10/10	25/10	25/10

\* R 56.. / FLR 56.. / FAR 56.. = esecuzione con pellicola rifrangente.



5650 HJ



5651 HJ



5652 H



5653 H



5654 H



5655 H



5677 H



5656 J



5657 J



5663 J



5664 J



5672 J



5673 J



5658 JQ



5659 JQ

### MATERIALI

Segnali disponibili in alluminio piano, lamiera scatorata o alluminio scatorato nei formati indicati dalle lettere sotto ogni articolo. Gli asterischi riportati in tabella e posti a fianco di alcune lettere, indicano la possibilità di esecuzione di quei formati con pellicola rifrangente E.G. marcato (classe 1). Per la realizzazione con pellicola rifrangente, aggiungere il prefisso R, FLR e FAR rispettivamente per alluminio piano, lamiera scatorata ed alluminio scatorato. I segnali realizzati in lamiera o alluminio scatorato sono provvisti di supporti per attacco a palo.



### Cartelli piani per applicazione a palo

Cartello in alluminio preverniciato da 0,5 mm di spessore da utilizzare per segnalare all'aperto zone con divieto di caccia, pesca, riserve naturali, etc. Il formato standard è 300 x 200 mm, ma si possono realizzare anche altri formati purchè venga mantenuta la base da 300 mm. L'attrezzatura permette di realizzare la cordonatura che conferisce maggiore rigidità soprattutto in caso di installazione su palo. Sono disponibili vari tipi di foratura (da specificare in fase d'ordine):

- ◆ 4 fori agli angoli per l'installazione su muri, recinzioni, etc.
- ◆ 2 fori centrali per l'installazione su palo tramite chiodi e/o viti.
- ◆ 4 fori centrali per l'installazione su palo mediante fascette, fil di ferro, etc.

Le forature si possono realizzare in tutte le combinazioni, anche tutte insieme.



I CARTELLI PRESENTI IN QUESTA PAGINA, SENZA BORDATURA, POSSONO ESSERE FORNITI ANCHE IN MATERIALE PLASTICO. RICHIEDERE PREVENTIVO.



### ESEMPI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA APPLICABILE A PALO



### 1 INDICATORE DI TEMPERATURE "ICE ALERT"

Indicatore di temperatura da applicare su cartello personalizzato. Ideale per segnalare quando la temperatura esterna si abbassa e la strada può diventare scivolosa a causa del ghiaccio. Esempi di applicazione: parcheggi, stazioni ferroviarie, fermate di autobus, depositi, aeroporti, tutte le aree dove esiste un potenziale rischio di scivolamento. L'indicatore è retroriflettente se la temperatura è superiore ai 2°C, vira al blu quando la temperatura scende sotto i 2°C: al raggiungimento di 0°C l'indicatore diventa completamente blu. Funziona senza energia elettrica e non richiede manutenzione.



**DOGPARKING IO POSSO ASPETTARE QUI.**



### 2 CARTELLO "DOGPARKING"

In lamiera scatolata completo di 3 moschettoni e kit di montaggio per affissione a muro o a palo.

**FL5687X** - cartello "Dogparking", dimensioni 400 x 300 mm



# CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA

## Provvedimento generale 8/4/10 sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dati. Paragrafo 3.1.

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (UE) 2016/679 potrà apportare modifiche ai testi dei cartelli sulla videosorveglianza. Visita il nostro sito per informazioni ed aggiornamenti.

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO LA SERIE, LA PRIMA LETTERA IDENTIFICA IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
15... W	160 x 160	Alluminio spessore 0,5	€ 5,60
15... WS	160 x 160	Pellicola autoadesiva	€ 4,90
21..	350 x 125	Alluminio spessore 0,5	€ 8,30
21.. S	350 x 125	Pellicola autoadesiva	€ 5,40
22..	120 x 180	Alluminio spessore 0,5	€ 5,60
22.. S	120 x 180	Pellicola autoadesiva	€ 4,60
33..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5	€ 10,60



**AREA VIDEOSORVEGLIATA**

La registrazione è effettuata da:

Per fini di:

Articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003)  
Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 Aprile 2010

2138

**AREA VIDEOSORVEGLIATA**

La registrazione è effettuata da:

Per fini di:

Articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003)  
Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 Aprile 2010

2139

2139 S

**RILEVAZIONE DELL'IMPRONTA DIGITALE E VISIVA**

Impronte digitali e immagini sono conservate dalle banche per pochi giorni e sono accessibili solo al giudice giudiziario e alla forza di polizia.

Il ha diritto di accedere in banca anche con una diversa modalità (rendendo il personale).

Il testo completo dell'informazione è esposto in banca.

15170 W WS

**ATTENZIONE**

**AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA**

Art.13 del Codice in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. 196/2003)  
Provvedimento generale del 8 Aprile 2010 sulla videosorveglianza

2201

2201S

**ATTENZIONE**

**AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA NEL RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY 196/03**

VERSIONE VETROFANIA DISPONIBILE A PAGINA 103 (CODICE 22 16S).

**AREA VIDEOSORVEGLIATA**

La rilevazione è effettuata da:

Per fini di:

Articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003)  
Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 Aprile 2010

3331

**AREA VIDEOSORVEGLIATA**

Il titolare di trattamento che:

- ha implementato misure tecniche in grado di garantire la possibilità di ottenere il regolamento, per scopi limitati alle situazioni;
- ha implementato misure organizzative per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi;
- ha adottato il trattamento di dati personali, sono in essere tutti i dati contenuti nell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 relativi al titolare, e responsabilità designata, nella figura di:

Per questo non è necessario citare al pubblico questo prodotto della cartello in figura.

Modello numero 15170 W WS con vetrofania

Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 Aprile 2010

3332

**INFORMATI**

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, 29 giugno 2004, n. 196)

Gentile cliente,

Le impronte digitali e le immagini registrate per accedere in questa banca sono utilizzabili solo per prevenire e contrastare eventi criminali.

Il ha diritto di accedere in banca anche con una diversa modalità (rendendo il personale).

I dati sono trattati con un sistema di videosorveglianza e sono inaccessibili al personale e agli utenti della manifestazione, essendo previsto un particolare procedimento per l'accesso con la necessaria presenza di un "vigilante".

I dati sono conservati con strumenti informatici per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per la finalità di sicurezza e della forza di polizia, per esigenze di indagini.

Lei ha diritto di accedere ai dati che la riguardano nel momento in cui i suoi dati personali del Codice (art. 7 del Codice) sono cancellati, e il titolare, o il titolare del trattamento, o il responsabile della banca, che è titolare del trattamento, o presentando la richiesta.

3334

**ATTENZIONE**

**AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA NEL RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY 196/03**

3337

**AREA VIDEOSORVEGLIATA**

La rilevazione è effettuata da:

Per fini di:

Articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003)  
Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 Aprile 2010

3338

**AREA VIDEOSORVEGLIATA**

DIRETTAMENTE COLLEGATA CON LE FORZE DI POLIZIA

La rilevazione è effettuata da:

Per fini di:

Articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003)  
Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 Aprile 2010

3339

**CITTÀ SICURA**

AREA VIDEOSORVEGLIATA

AREA UNDER VIDEO SURVEILLANCE

ZONA CONTROLADA CON CAMERA

ZONE VIDEOSURVEILLÉE

VIDEOÜBERWACHTE ZONE

المنطقة تحت المراقبة

La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale per fini di sicurezza delle persone e tutela del patrimonio

Articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003)

3333

**AREA VIDEOSORVEGLIATA**

AREA UNDER VIDEO SURVEILLANCE

ZONA CONTROLADA CON CAMERA

ZONE VIDEOSURVEILLÉE

VIDEOÜBERWACHTE ZONE

المنطقة تحت المراقبة

La registrazione è effettuata dal proprietario per fini di sicurezza delle persone e tutela del patrimonio

Articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003)

3335

**AREA VIDEOSORVEGLIATA**

La registrazione è effettuata da \_\_\_\_\_ per fini di SICUREZZA

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003)

3336



**DIMENSIONI DEI SEGNALI DI INDICAZIONE**

CODICE	FORMATO (cm)	MATERIALE
68..	100 x 25	Alluminio spessore 1 mm (4 fori agli angoli)
FL 68..	100 x 25	Lamiera 10/10 sciolata e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)
FLR 68.. *	100 x 25	Lamiera 10/10 sciolata come sopra con rifrangente E.G. marcato
FA 68.. *	100 x 25	Alluminio 25/10 sciolato e pellicola PVC adesiva attacchi sul retro (escluso collari)
FAR 68.. *	100 x 25	Alluminio 25/10 sciolato come sopra con rifrangente E.G. marcato

\* A richiesta.

**PRECISARE LA DIREZIONE DELLA FRECCIA INDICANDOLA DOPO IL CODICE:**  
 D = DESTRA  
 A = AVANTI  
 L = SINISTRA

**ESEMPIO**



6805 D  
(Freccia destra)



6807 L  
(Freccia sinistra)



6801 F.. 6801



6802 F.. 6802



6803 F.. 6803



6804 F.. 6804



6805 F.. 6805



6806 F.. 6806



6807 F.. 6807



6808 F.. 6808



6809 F.. 6809



6810 F.. 6810

Freccia direzionale da applicare, fornita a corredo



6811 F.. 6811



6812 F.. 6812



6813 F.. 6813



6814 F.. 6814



6820 F.. 6820



6821 F.. 6821



6822 F.. 6822



6823 F.. 6823



6824 F.. 6824



6825 F.. 6825

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 140.



# CARTELLI PER AREE VERDI E STRUTTURE PER IL TEMPO LIBERO

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 8,30
21.. 5	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,40
23..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 8,80
31..	200 x 300 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 9,70

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 140.



31200



31201



31202



31203



31204



31205




31206



31207



31208



31209



31210



31211



31212



31213



31214



31215



31216



31217



31218



31219



2163

2163 5



2341



2391



2392



2393



2346



2359





### Cartelli per esercizi commerciali

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE (mm)	PREZZO
33..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5	€ 10,60
33.. P	300 x 200	Polipropilene spessore 0,5	€ 5,10

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI. CARATTERISTICHE A PAGINA 140.



3324



3340 P



3341 P



3342 P



3343 P



3344 P



3345 P



### Cartelli chiusura settimanale

DIMENSIONI CARTELLI CHIUSURA SETTIMANALE

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
4817..	200 x 150	Alluminio spessore 0,5 mm	€ 6,10
4817 S..	200 x 150	Pellicola autoadesiva	€ 5,90



4817.1



4817 S.1

4817.2

4817 S.2



4817.3

4817 S.3



4817.4

4817 S.4



4817.5

4817 S.5



4817.6

4817 S.6



4817.7

4817 S.7

### Segnali in pellicola autoadesiva per interni

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE	PREZZO
96.. B	Ø 300	Pellicola autoadesiva	€ 8,90
96.. C	Ø 200	Pellicola autoadesiva	€ 5,50
96.. D	Ø 150	Pellicola autoadesiva	€ 4,80
96.. E	Ø 120	Pellicola autoadesiva	€ 3,70



9635 BCDE



9636 BCDE



9637 BCDE



9633 E rosso  
9634 E blu



9638 DE



9639 BCDE



#### CARTELLO CON ORARI E CHIUSURA PERSONALIZZABILI

Cartello in alluminio piano fondo bianco scritta nera, con angoli arrotondati. Comprensivo di catenella, kit di etichette removibili per la personalizzazione dei giorni di chiusura e lancette per la personalizzazione degli orari.

- 1 OR1218 - cartello, dimensioni 120 x 180 mm, spessore 0,5
- 2 ORV - ventosa per applicazione su vetro e altre superfici lisce, in confezione da 20 pezzi



# CARTELLI CER E PER RACCOLTA RIFIUTI

## Cartelli raccolta rifiuti

LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO	MATERIALE	PREZZO
21..	350 x 125 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 8,30
21.. S	350 x 125 mm	Pellicola autoadesiva	€ 5,40
26..	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7	€ 22,60
29..	333 x 500 mm	Alluminio spessore 0,7	€ 23,60
31../35..	200 x 300 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 9,70
35.. S	200 x 300 mm	Pellicola autoadesiva	€ 8,00
43..	665 x 500 mm	Alluminio spessore 1	€ 69,20
48..	200 x 150 mm	Alluminio spessore 0,5	€ 6,10



3501 3501 S



3502 3502 S



2908 3545



3503 3503 S



3504 3504 S



3147



3505 3505 S



3506 3506 S



4333



4819



3507 3507 S



3508 3508 S



2141 2141 S



2143 2143 S



2145 2145 S



3509 3509 S



3146 2626



2142 2142 S



2144 2144 S

## Segnaletica CER


Si utilizza per segnalare le diverse aree dove vengono stoccati temporaneamente i diversi rifiuti. La versione realizzata su fondo giallo corrisponde ai CER dei rifiuti classificati pericolosi.

### DIMENSIONI SEGNALETICA CER


CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE (mm)	PREZZO
34..	300 x 200	Alluminio spessore 0,7	€ 22,60




3401




3402



3403



3404



3405



3406



3407



3408



3409



3410



3411



3412



3413

ALTRI TESTI DISPONIBILI A RICHIESTA CON CODICE SXD31 (VEDI PAGINA 21).

NEW



LE PRIME DUE CIFRE DEL CODICE IDENTIFICANO IL FORMATO

CODICE	FORMATO (mm)	MATERIALE (mm)	PREZZO
33..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5	€ 10,60
35..	300 x 200	Alluminio spessore 0,5	€ 10,00
55..	200 x 100	Alluminio spessore 0,5	€ 5,70
85..	250 x 125	Alluminio spessore 0,5	€ 7,30
85.. 5	250 x 125	Pellicola autoadesiva	€ 5,60



ALTRE RAZZE DI CANI FORNIBILI A RICHIESTA (CODICE SXD85).

ELEVATA RESISTENZA E DURATA DEI MATERIALI (VEDI PAGINA 140).



8501 Alano



8502 Dobermann



8503 Bull Mastif



8504 Mastino



8505 Pastore tedesco



8506 Collie



8507 Boxer



8512 Husky



8513 Terranova



8514 Dogue de Bordeaux



8515 Chow Chow



8516 Maremmano



8517 Pastore Belga



8518 Shnauzer



8519 Bulldog



8520 Rottweiler



8521 Labrador



8525 Bull Terrier



8526 Pit Bull



8527 Corso



3556 Doberman e Alano



8508 5505



8509



8510 8510 S



8511 8511 S



8524



3322



3552



## SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA



### 1 TARGHE MURALI O DA BANCO CONVESSE



Targhe in policarbonato di alta qualità dal profilo curvo. A prova di polvere, senza cornici laterali. Apertura da entrambi i lati mediante una semplice pressione sugli angoli (A). Ideali per informazioni che si cambiano frequentemente, resistenti e di aspetto gradevole. Fornite con biadesivo o con viti per l'applicazione a muro o banda per l'utilizzo da banco (tranne per il formato A6 la cui banda viene fornita separatamente).

- TKPQ21** - targa formato A4 (mm 210 x 297)
- TKPQ14** - targa formato A5 (mm 210 x 148)
- TKPQ10** - targa formato A6 (mm 148 x 105)
- TKPQ6** - supporto da tavolo per formato A6

### 2 TARGA A PARETE




In policarbonato stampato in pressofusione: copertura trasparente. Facile da montare si fissa con viti o tramite nastro biadesivo che troverete all'interno della confezione (per l'applicazione su superfici lisce come ad esempio in vetro).

- TKPD297** - targa formato A4 (mm 210 x 297)
- TKPD420** - targa formato A3 (mm 297 x 420)
- TKPD105** - targa mm 150 x 105
- TKPD150** - targa mm 150 x 150



3



4

### 4 SISTEMA DI TARGHE MURALI IN POLICARBONATO



Sistema di targhe murali a tasche in policarbonato per esporre comunicazioni facili da inserire, rimuovere e sostituire. Utile per esporre avvisi, planimetrie di sicurezza, piani di evacuazione, piani di controllo, tariffari, schede di manutenzione e schede tecniche. Fissaggio alla parete semplice e veloce mediante biadesivo (compreso).

- KGV21** - targa murale per foglio A4 verticale (mm 210 x 297)
- KGO21** - targa murale per foglio A4 orizzontale (mm 297 x 210)
- KGV14** - targa murale per foglio A5 verticale (mm 150 x 210)
- KGO14** - targa murale per foglio A5 orizzontale (mm 210 x 150)
- KGV29** - targa per foglio A3 verticale (mm 297 x 420). A richiesta, versione con attacco a muro



### 3 TARGHE MURALI CON PROFILO PIATTO



Targhe in materiale plastico stampato ad iniezione per interni dalla superficie piana. Senza cornici laterali, leggere, queste targhe sono una soluzione economica per l'esposizione di fogli singoli. Sostituzione veloce e pratica dei fogli. Protezione frontale trasparente flessibile (A). Fornite con biadesivo.

- TKLI52** - targa formato A8 (mm 52 x 74)
- TKLI74** - targa formato A7 (mm 74 x 105)
- TKLI105** - targa formato A6 (mm 105 x 148)
- TKLI148** - targa formato A5 (mm 148 x 210)
- TKLI210** - targa formato A4 (mm 210 x 297)
- TKLI297** - targa formato A3 (mm 297 x 420)



5

### 5 INFOBOX

Sistema di comunicazione intercambiabile autogestibile per comunicare: programmi, eventi, listini, avvisi, tabelle ecc... Può contenere fino a 10 fogli. Il colore della cornice può essere utilizzato per caratterizzare le diverse tipologie di comunicazione. Si applica alla parete tramite viti non comprese nella fornitura. Protezione frontale trasparente.

**INFOA4.** - cornice Infobox formato A4. Colori: **S** grigio **B** blu



**1 TARGA A PARETE IN ACRILICO**

Targa composta da 2 pannelli in acrilico e distanziali a vite in argento anodizzato. La parte grafica è intercambiabile, realizzabile su carta da parte dell'utente stesso mediante l'uso di un PC, in totale autonomia. Di facile installazione tramite distanziali (inclusi nella confezione). Altri formati fornibili a richiesta.

**TDC337** - targa composta da 2 pannelli in acrilico mm 337 x 215 e 4 distanziali (per formato carta A4)

**TDC460** - targa composta da 2 pannelli in acrilico mm 460 x 300 e 4 distanziali (per formato carta A3)



**2 TARGA A PARETE IN ALLUMINIO**

Targa a parete composta da 2 profili in alluminio 1,5 cm cadauno con apertura a scatto (A). Fondo in materiale plastico grigio e protezione in PVC antiriflesso 1 mm. La parte grafica è intercambiabile, realizzabile su carta da parte dell'utente stesso mediante l'uso di un PC, in totale autonomia. Di facile installazione mediante viti o biadesivo (non inclusi nella confezione). Altri formati fornibili a richiesta.

**TDC105** - targa monofacciale A6, 105 x 148 mm

**TDC106** - targa monofacciale A5, 148 x 210 mm

**TDC107** - targa monofacciale A4, 210 x 297 mm

**TARGA MONOFACCIALE E BIFACCIALE CONVESSA IN ALLUMINIO**

Targa composta da supporto in alluminio estruso anodizzato naturale comprensivo di tappi terminali in materiale metallico e protezioni in PVC antiriflesso. La versione monofacciale è utilizzabile sia in verticale che orizzontale. La parte grafica è intercambiabile, realizzabile su carta da parte dell'utente stesso mediante l'uso di un PC, in totale autonomia. Di facile installazione tramite viti (inclusi nella confezione). Altri formati fornibili a richiesta.

**3 TDC151** - targa monofacciale 148 x 148 mm

**TDC150** - targa monofacciale A5, 148 x 210 mm

**TDC152** - targa monofacciale 210 x 120 mm

**TDC153** - targa monofacciale A3, 297 x 420 mm

**4 TDC154** - targa bifacciale 148 x 148 mm

**TDC155** - targa bifacciale 210 x 148 mm



**5 BARRA APPENDIFOGLI DA PARETE**

Profilo arrotondato in alluminio anodizzato con all'interno cilindretti zigrinati in PVC che permettono un facile inserimento del foglio. Completa di biadesivo per l'applicazione a parete.

**SMCT9033** - barra appendifogli lunghezza cm 70, peso g 300

**SMCT9034** - barra appendifogli lunghezza cm 100, peso g 400

**SMCT9035** - barra appendifogli lunghezza cm 140, peso g 600

**SMCT9036** - barra appendifogli lunghezza cm 200, peso g 800



# SISTEMI DI SEGNALETICA AUTOGESTIBILE PER INTERNI


## Sistema di segnaletica Metalsign

Sistema modulare costituito da una gamma di profili in alluminio piatto (spessore mm 4) dalla linea essenziale e discreta. La gestione della grafica su supporto cartaceo, protetta da un foglio in PET trasparente antiriflesso spessore mm 1,2, permette di realizzare autonomamente messaggi di grande impatto visivo e un costante aggiornamento delle informazioni. Disponibile nelle versioni monofacciale e bifacciale a bandiera. Utilizzo verticale ed orizzontale. Materiale per il montaggio compreso nella fornitura (viti e tasselli). Il sistema Metalsign è disponibile con profili colorati, aggiungendo dopo il codice la lettera identificatrice del colore:


**W** bianco (RAL 9016) **R** rosso (RAL 3020) **BS** blu segnale (RAL 5005) **G** verde (RAL 6024) **A** antracite (RAL 7016)

Inoltre è disponibile anche in versione sicurezza (vedi sistema Metal alle pagine 94-97).

### Versione monofacciale




### Versione bifacciale a bandiera



STAMPA AUTONOMA SU CARTA, FACILMENTE INTERCAMBIABILE!

UTILIZZO SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE



- 1 SEMS1015** - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 105
- 2 SEMS1515** - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 148
- 3 SEMS2121** - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 210
- 4 SEMS1529** - targa dimensioni (b x h): mm 297 x 148
- 5 SEMS2129** - targa dimensioni (b x h): mm 297 x 210
- 6 SEMS2942** - targa dimensioni (b x h): mm 420 x 297

- Chiave a brugola **(A)** cod. SEMKEY da ordinare separatamente.
- 7 SEMS1515B** - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 148
- 8 SEMS2121B** - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 210
- 9 SEMS2115B** - targa dimensioni (b x h): mm 148 x 210
- 10 SEMS2921B** - targa dimensioni (b x h): mm 210 x 297

### 11 SIGNCODE IN-OUT

Pratico sistema per sapere se una sala è occupata o no, semplicemente spostando con la mano la targhetta in rilievo. In alluminio anodizzato color argento stampato verde "libero" e rosso "occupato". Si applica con tasselli e viti (compresi nella fornitura) oppure con biadesivo (non fornito).

**TKS148** - signcode libero/occupato, dimensioni mm 148 x 148



11





## Targhe porta planimetrie

- ♦ A richiesta è fornibile la vostra planimetria rielaborata secondo la Norma UNI ISO 23601:2009 (richiedere preventivo).
- ♦ Grafica realizzabile a nostra cura in stampa digitale, dietro fornitura di file esecutivo di stampa.



**1 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN POLICARBONATO**

In policarbonato trasparente copertura trasparente rigida. Senza cornici laterali, dal profilo piatto, leggera. Si fissa alla parete con viti o tramite nastro biadesivo (incluso nella fornitura). Per l'utilizzo verticale e orizzontale.

**TKPD420** - formato targa A3 (dimensioni mm 420 x 297)



**2 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN ACRILICO**

Composta da due pannelli in acrilico e distanziali a vite in argento anodizzato. Di facile installazione tramite distanziali (inclusi nella fornitura). Per l'utilizzo verticale e orizzontale.

**TDC460** - dimensioni targa mm 460 x 300 (per formato carta A3)



**3 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN ALLUMINIO**

In alluminio con tappi colorati in PVC verde (RAL 6024), protezione frontale trasparente in PVC. Sistema di fissaggio incluso nella fornitura (viti e tasselli).

**SEMPC** - formato targa A3 (mm 420 x 297)



**4 CORNICE PORTA PLANIMETRIE COLORATA**

Cornice a scatto profilo mm 25 in alluminio verniciato, retro in plastica, protezione trasparente in PVC. Angolo vivo. Per l'utilizzo verticale e orizzontale. Sistema di fissaggio non incluso nella fornitura.

Colori: **W** bianco (RAL9003) **N** nero (RAL9005) **R** rosso (RAL3020)

**SMCT419** - formato cornice A3 (dimensioni mm 297 x 420)

## 5 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN MATERIALE PLASTICO

In materiale plastico stampato ad iniezione, protezione frontale trasparente e flessibile per una pratica sostituzione delle planimetrie. Senza cornici laterali, dal profilo piatto, leggera. Si fissa alla parete con biadesivo (incluso nella fornitura). Per l'utilizzo verticale e orizzontale.

**TKLI297** - formato targa A3 (dimensioni mm 297 x 420)

## 6 TARGA PORTA PLANIMETRIA IN VETRO

In vetro temperato. La planimetria viene stampata su supporto adesivo e applicata sul retro della targa. Si fissa al muro con un sistema invisibile e semplice che si applica alla parete con viti comprese nella fornitura. Per l'utilizzo verticale e orizzontale.

**SECPF** - formato targa A3 (dimensioni mm 297 x 420)



5



6



## SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA

### 1 TARGA SEGNANOME DA TAVOLO

Profilo triangolare flessibile robusto e di ottima qualità. Sostituzione semplice dell'informazione contenuta. Tappi di chiusura color grigio, protezione trasparente in plastica, dotato di sistema antimanomissione (con chiavetta). Spessore massimo del supporto cartaceo mm 1,5. Perfetto come targa porta nomi o porta informazioni o come porta prezzi da banco.

**TKPD05** - targa segnanome da tavolo, dimensioni 153 x 50 x 36 h

**TKPD06** - targa segnanome da tavolo, dimensioni 215 x 50 x 36 h

**TKPD07** - targa segnanome da tavolo, dimensioni 302 x 50 x 36 h



1

### 2 PORTA FOGLI DA TAVOLO BIFACCIALI A "T"

Porta avvisi/fogli singoli da tavolo bifacciale con base a "T" in polistirene trasparente.

**SMET297** - porta foglio formato A4 verticale. Dimensioni mm 210 x 297

### PORTA FOGLI DA TAVOLO A "L"

Porta avvisi/fogli singoli da tavolo a "L" in polistirene trasparente stampato ad iniezione.


**3 SMET210** - porta foglio formato A4 verticale. Dimensioni mm 210 x 297

**4 SMET148** - porta foglio formato A5 verticale. Dimensioni mm 148 x 210

**5 SMET105** - porta foglio formato A6 verticale. Dimensioni mm 105 x 148



2



3

4

5

### Porta depliant da tavolo

In polistirene trasparente riciclato.



6



7



8



9



10



11



12



13



14

### PORTA DEPLIANT FORMATO 1/3 DI A4

Dimensioni mm 110 x 220.

**6 SMET101** - porta depliant ad 1 posto formato mm 100 x 210 (1/3 di A4)

**7 SMET102** - porta depliant a 2 posti formato mm 100 x 210 (1/3 di A4)

**8 SMET104** - porta depliant a 4 posti formato mm 100 x 210 (1/3 di A4)

### PORTA DEPLIANT FORMATO A5

Dimensioni mm 148 x 210.

**9 SMET201** - porta depliant ad 1 posto formato A5

**10 SMET202** - porta depliant ad 2 posti formato A5

**11 SMET204** - porta depliant ad 4 posti formato A5

### PORTA DEPLIANT FORMATO A4

Dimensioni mm 210 x 297.

**12 SMET301** - porta depliant ad 1 posto formato A4

**13 SMET302** - porta depliant a 2 posti formato A4

**14 SMET304** - porta depliant ad 4 posti formato A4





### TASCHE PORTADEPLIANT DA TAVOLO E A PARETE

Tasche in polistirolo trasparente resistenti e pratiche per l'esposizione di materiale informativo. Disponibili nei modelli singoli o multipli. Altri formati e altre combinazioni fornibili a richiesta.

**1 TKPDM21** - porta depliant da banco multiplo, 4 tasche per formato A4

**TKPDS21** - porta depliant da banco singolo per formato A4

**2 TKPPM21** - porta depliant da parete multiplo, 3 tasche per formato A4

**TKPPS21** - porta depliant da parete singolo per formato A4



### 3 TASCHE PORTA DOCUMENTI DA SCRIVANIA

Kit composto da: barra da scrivania in alluminio anodizzato silver cm 80 x 27, completamente riciclabile con morsetto di fissaggio (non servono fori, non servono viti) e 3 tasche Vision Color.

**SMET2128** - kit porta documenti da scrivania completo di 3 tasche colorate (1 rossa, 1 gialla, 1 verde)



### 4 TASCHE PORTA DOCUMENTI A MURO



Kit composto da: barra in alluminio da mm 750 e 3 tasche Vision Color. Viti di fissaggio barra inclusi nella fornitura, le tasche si agganciano alla barra ad incastro. Dimensioni tasche: mm 235 x 250 h. Ideale archiviazione dei documenti in base al colore della tasca per una immediata identificazione.

**SMET2127** - kit porta documenti a muro completo di 3 tasche colorate (1 rossa, 1 gialla, 1 verde)





## SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA



### CORNICI LEONARDO PER USO INTERNO ED ESTERNO

Cornice a scatto da parete in alluminio con angoli arrotondati in nylon e fibra di vetro, fondo in polistirolo bianco/nero non scrivibile. Tasselli per ancoraggio a parete forniti a corredo. Formati A3 - A4 - A5 applicabili, se richiesto dalla superficie, con adesivo 3M ordinabile a parte e fornito in kit. Protezione frontale trasparente in PVC. In tutte le cornici è possibile l'inserimento di *planimetrie*, le pratiche etichette adesive per layout serie 9M... si possono trovare a pag. 131 del presente catalogo.

#### 1 CORNICE SIA PER USO INTERNO CHE PER USO ESTERNO, MM 35.

Colore: **A** anodizzato argento

- SMC21A** - uso interno ed esterno, per foglio A4 (mm 210 x 297), cornice mm 261 x 343
- SMC29A** - uso interno ed esterno, per foglio A3 (mm 297 x 420), cornice mm 347 x 472
- SMC42A** - uso interno ed esterno, per foglio A2 (mm 420 x 594), cornice mm 472 x 645
- SMC50A** - uso interno ed esterno, per foglio mm 500 x 700, cornice mm 550 x 750
- SMC59A** - uso interno ed esterno, per foglio A1 (mm 594 x 841), cornice mm 640 x 890
- SMC70A** - uso interno ed esterno, per foglio mm 700 x 1000, cornice mm 750 x 1050
- SMC84A** - uso interno ed esterno, per foglio A0 (mm 841 x 1189), cornice mm 890 x 1240
- SMC100A** - uso interno ed esterno, per foglio mm 1000 x 1400, cornice mm 1050 x 1450

#### 2 CORNICE PER USO INTERNO, MM 25.

Colore: **A** anodizzato argento

- SMF14A** - uso interno per foglio A5 (mm 210 x 148,5), cornice mm 193 x 254
- SMF21A** - uso interno per foglio A4 (mm 210 x 297), cornice mm 254 x 341
- SMF29A** - uso interno per foglio A3 (mm 297 x 420), cornice mm 341 x 464



### 3 BACHECA MAGNEDOR CON CHIUSURA MAGNETICA

**Bacheca in alluminio anodizzato**, protezione frontale con perimetro magnetico per una facile sostituzione dei messaggi. **Retro magnetico e scrivibile con pennarello ad acqua**, protezione frontale in policarbonato flessibile con bordi stampati di color grigio-argento, chiusura policarbonato con magneti. Sostituzione facile e veloce di informazioni e documenti. Profilo bacheca: mm 10.

- SMG2A4** - bacheca, dimensione esterna: mm 486 x 336 (per 2 fogli formato A4)
- SMG4A4** - bacheca, dimensione esterna: mm 686 x 486 (per 4 fogli formato A4)
- SMG6A4** - bacheca, dimensione esterna: mm 686 x 686 (per 6 fogli formato A4)
- SMG9A4** - bacheca, dimensione esterna: mm 686 x 986 (per 9 fogli formato A4)



### 4 BACHECA PORTACHIAVI LEOPARDI

Bacheca portachiavi Leopardi per uso interno con profilo in alluminio, apertura a libro, frontale in acrilico con chiusura a serratura. Disponibile in due formati. Cornice anodizzato argento: profondità mm 25.

- SML045A** - bacheca portachiavi Leopardi per 45 chiavi. Misura esterna mm 496 x 550
- SML090A** - bacheca portachiavi Leopardi per 90 chiavi. Misura esterna mm 866 x 550



### 1 CORNICI A SCATTO LINEA EASY PER INTERNI

Profilo mm 25 in anodizzato naturale. Angoli arrotondati. Retro in plastica, protezione antiriflesso trasparente, disponibile in diversi formati.

- SMCT148** - per foglio formato A5 (148 x 210 mm), dimensioni esterne mm 178 x 240
- SMCT210** - per foglio formato A4 (210 x 297 mm), dimensioni esterne mm 240 x 327
- SMCT297** - per foglio formato A3 (297 x 420 mm), dimensioni esterne mm 327 x 450
- SMCT500** - per foglio mm 500 x 700, dimensioni esterne mm 530 x 730

### 2 CORNICI A SCATTO LINEA EASY PER INTERNI

Profilo mm 32 in anodizzato naturale. Angoli arrotondati. Retro in plastica, protezione antiriflesso trasparente, disponibile in diversi formati.


- SMCT700** - per foglio mm 700 x 1000, dimensioni esterne mm 745 x 1045
- SMCT701** - per foglio mm 1000 x 1400, dimensioni esterne mm 1045 x 1445

### 3 CORNICI A SCATTO PER INTERNI COLORATE

Profilo mm 25 in alluminio verniciato. Angolo vivo. Altri formati fonibili a richiesta.

- Colori: **W** bianco (RAL9003) **N** nero (RAL9005)  
**R** rosso (RAL3020) **B** blu (RAL5010)

- SMCT418** - per foglio formato A4 (210 x 297 mm), dimensioni esterne mm 240 x 327
- SMCT419** - per foglio formato A3 (297 x 420 mm), dimensioni esterne mm 327 x 450



### 4 CASSETTE PORTACHIAVI

Cassette in metallo verniciato di diverse capacità, complete con il medesimo numero di portachiavi in plastica. Colore grigio.

- ASTC10** - cassetta per 10 chiavi, dimensioni mm 152 x 115 x 65
- ASTC24** - cassetta per 24 chiavi, dimensioni mm 180 x 250 x 60
- ASTC36** - cassetta per 36 chiavi, dimensioni mm 180 x 250 x 60
- ASTC48** - cassetta per 48 chiavi, dimensioni mm 180 x 250 x 80
- ASTC60** - cassetta per 60 chiavi, dimensioni mm 180 x 250 x 80
- ASTC90** - cassetta per 90 chiavi, dimensioni mm 240 x 300 x 80
- ASTC108** - cassetta per 108 chiavi, dimensioni mm 240 x 300 x 80
- ASTC140** - cassetta per 140 chiavi, dimensioni mm 280 x 370 x 80



### 5 PROTEGGI DOCUMENTI POSTER BAG

Buste per aggiungere protezione a poster e documenti che si vuole inserire in cornici e altri sistemi per la comunicazione visiva. Resistente agli UV e all'umidità. Pratico, offre un sistema veloce per la sostituzione dei messaggi.

- SMBT4** - busta per foglio A4 (mm 210 x 297)
- SMBT2** - busta per foglio mm 500 x 700
- SMBT5** - busta per foglio mm 700 x 1000



1

## 1 BACHECA LINEA EASY PER INTERNI

Bachecca **ultrapiatta** per uso interno con retro in lamiera bianca magnetica e scrivibile. Profilo in alluminio con angoli in plastica colore grigio, protezione frontale in acrilico. Chiusura a una o due serrature con chiave.

**SMBT34** - per 4 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 491 x 655 h

**SMBT36** - per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 711 x 655 h

**SMBT38** - per 8 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 931 x 655 h

**SMBT312** - per 12 fogli A4, dimensioni esterne mm 931 x 963 h, con 2 serrature



2

## 2 BACHECA LINEA EASY IN SUGHERO PER INTERNI

Bachecca ultrapiatta per uso interno con retro in sughero naturale per utilizzo di puntine. Profilo in alluminio con angoli in plastica colore grigio, protezione frontale in acrilico. Chiusura a una o due serrature con chiave.

**SMBT44** - per 4 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 491 x 655 h

**SMBT46** - per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 711 x 655 h

**SMBT48** - per 8 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 931 x 655 h

**SMBT412** - per 12 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 931 x 963 h, con 2 serrature



3

## 3 BACHECA PER INTERNI ED ESTERNI

Bachecca apertura a libro, con cornice perimetrale in alluminio anodizzato con protezione in policarbonato. Retro in lamiera scrivibile e magnetica. Si raccomanda l'utilizzo esterno in zona protetta da tettoia. Chiusura a una o due serrature con chiave.

**SMBT54** - per 4 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 521 x 696 h

**SMBT56** - per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 741 x 696 h

**SMBT58** - per 8 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 961 x 696 h

**SMBT512** - per 12 fogli A4, dimensioni esterne mm 961 x 1004 h, con 2 serrature



4

## 4 LAVAGNA IN SUGHERO

Lavagna con retro in sughero naturale a nido d'ape per l'utilizzo con puntine. Si utilizza in ambienti interni orizzontalmente o verticalmente. Bordo in alluminio mm 35, angoli di sicurezza.

**SMLT96** - dimensioni esterne mm 900 x 600 (utili mm 866 x 566)

**SMLT97** - dimensioni esterne mm 1200 x 900 (utili mm 1166 x 866)

**SMLT98** - dimensioni esterne mm 1500 x 1000 (utili mm 1466 x 966)



5

6

7

8

9

## ACCESSORI PER LAVAGNE E BACHECHE

**5 SMAT20.** - confezione da 8 magneti per lavagne e bacheche, Ø mm 20. Colori: **W** bianco **N** nero **R** rosso **B** blu

**6 SMAT35.** - confezione da 8 magneti per lavagne e bacheche, Ø mm 35. Colori: **W** bianco **N** nero **R** rosso **B** blu

**7 SMAT36** - confezione da 4 pennarelli cancellabili (colori verde, rosso, nero e blu)

**8 SMAT37** - cancellino

**9 SMAT100** - scatola da 100 puntine



### BACHECA PER ESTERNI CERTIFICATA IP56

Bacheca con profili in alluminio anodizzato e vetro temperato di chiusura per uso interno ed esterno. Retro in lamiera scrivibile e magnetica con apertura a compasso (dal formato per 12 fogli in su, con pompa idraulica che rende agevole e morbida l'apertura). Chiusura a una o due serrature con chiave. Grado di protezione IP56.

- 1 SMBT66** - bacheca per interni ed esterni, per 6 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 805 x 760 h
- SMBT69** - bacheca per interni ed esterni, per 9 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 805 x 1067 altezza
- SMBT612** - bacheca per interni ed esterni, per 12 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 1025 x 1067 altezza
- SMBT615** - bacheca per interni ed esterni, per 15 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 1245 x 1067 altezza, con 2 serrature
- SMBT618** - bacheca per interni ed esterni, per 18 fogli formato A4, dimensioni esterne mm 1465 x 1067 altezza, con 2 serrature
- 2 SMBQ200** - coppia di pali per esterni con base mm 150 x 150, altezza 2000 mm. Realizzati in acciaio verniciato color argento RAL9006. Forniti con piastre per attacco alla bacheca IP56. Fornibili a richiesta versione da interrare (codice SMBQ250)



1



2



### ESPOSITORE A PAVIMENTO

Espositore a pavimento completo di porta depliant multiplo a 4 posti, disponibile in due versioni. Struttura in alluminio con profilo ellittico in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile.

- 3 SMET3254** - espositore formato A5 verticale, base mm 300 x 300, altezza mm 1085
- 4 SMET3255** - espositore formato A4 verticale, base mm 300 x 300, altezza mm 1200

### LEGGIO CON BASE

Leggio a pavimento con cornice a scatto **posizionabile in orizzontale o verticale**, con profilo da mm 25 ed angolo tondo, disponibile in due versioni. Struttura in alluminio anodizzato e base rettangolare in legno laccato (MDF) su piastra in metallo non visibile.

- 5 SMET6010** - leggio con cornice formato A4, dimensioni: base mm 350 x 300, altezza mm 1085
- 6 SMET6011** - leggio con cornice formato A3, dimensioni: base mm 350 x 300, altezza mm 1100

### PIANTANA PORTA AVVISI DA PAVIMENTO, MONOFACCIALE E BIFACCIALE

Linea economica **per interni**, ottima stabilità. Struttura in metallo, pannello in plexiglass per grafica su carta. Base quadrata mm 260 x 260. Ideale per inserire messaggi, avvisi e comunicazioni.

- 7 SMET6020** - piantana porta avvisi formato A4 (mm 210 x 297) **monofacciale** inclinato, h mm 134
- 8 SMET6021** - piantana porta avvisi formato A4 (mm 210 x 297) **bifacciale**, h mm 131



### 9 PORTADEPLIANT A4

Struttura in alluminio anodizzato, completa di 4 tasche (DIN A4) porta depliant in policarbonato trasparente antiurto, resistente ai raggi UV. Funzionale, leggero, stabile nella struttura, si monta e si smonta velocemente in pochi, semplici gesti. Dimensioni: base mm 250 x 330, altezza mm 1595. Peso kg 4,8.

- TKPD104** - portadepliant 4 tasche A4 (mm 210 x 297)



# SISTEMI ESPOSITIVI PER INTERNI: TOTEM E PORTABANNER


## 1 TOTEM PER INTERNI



Base metallica verniciata a polvere color argento e profili in alluminio colorato argento. **Stampa digitale fornibile a richiesta.** Fori nella base per sicuro ancoraggio al suolo, se necessario.

**TKTS606** - totem per interni con pannelli neutri (stampa esclusa) mm 1905 x 600, peso kg 27,8

**TKTS808** - totem per interni con pannelli neutri (stampa esclusa) mm 1905 x 800, peso kg 34,8



## 2 TOTEM PORTA POSTER BIFACCIALE CON CORNICE

Design elegante e sottile, per interni con cornice a scatto in alluminio con angoli vivi, facile sostituzione dei poster formato mm 594 x 1682, area visibile mm 574 x 1662. Base in metallo con piedini in gomma.

**SMCT7200** - totem porta poster, dimensioni esterne (l x p x h) mm 700 x 400 x 1845



LA BASE SI APRE E CHIUDE GRAZIE A UNA VITE CHE TIENE INSIEME I DUE PROFILI.



## 3 MINITOTEM

Minitotem per interni con pannello personalizzabile in **alluminio composito** e base in alluminio anodizzato. La base si apre e si chiude grazie ad una vite a testa zigrinata che tiene insieme i due profili che la compongono, grazie ai feltrini compresi nella confezione, il pannello non tocca direttamente l'alluminio. Fornito comprensivo di base + accessori, pannello e stampa digitale monofacciale. **Altre dimensioni ed eventuale stampa bifacciale fornibili a richiesta.**

**DS6001500AC** - base mm 500, pannello in alluminio composito spessore mm 4. Dimensioni (b x h): mm 600 x 1500



SOLUZIONE VELOCE, PRATICA ED ECONOMICA!

## 4 PORTABANNER



Per interni, pratico ed economico, perfetto per fiere, eventi promozionali, congressi e punti vendita. 3 piedi in alluminio anodizzato si incontrano in un connettore in materiale plastico. Le due aste in fibra di vetro vengono inserite nel supporto centrale. La loro flessibilità dona al banner la tensione necessaria. Sacca per il trasporto inclusa.

**TKPR600** - portabanner 600 x h 1600 mm

**TKPR800** - portabanner 800 x h 1800 mm

**TKPR600** - banner in PVC con occhielli metallici (stampa digitale inclusa), 600 x h 1600 mm

**TKPR800** - banner in PVC con occhielli metallici (stampa digitale inclusa), 800 x h 1800 mm

BANNER CON STAMPA DIGITALE INCLUSA, DIETRO FORNITURA, DA PARTE DEL CLIENTE, DI FILE ESECUTIVO DI STAMPA.



### Totem per esterni

Struttura in alluminio anodizzato composta da due pali da interrare completi di tappi in ABS e pannelli serigrafati in stampa digitale con **protezione anti UV lucida/opaca** (da specificare in fase d'ordine).



### 1 TOTEM A 4 TARGHE

**DS1000750** - totem composto da 2 pali da interrare h 1800 mm, 1 targa 1000 x 300 mm e 3 targhe 1000 x 150 mm ciascuna. **Grafica inclusa**

### 2 TOTEM A 5 TARGHE

**DS1000650** - totem composto da 2 pali da interrare h 1800 mm, 1 targa 1000 x 200 mm e 4 targhe 1000 x 150 mm ciascuna. **Grafica inclusa**

### 3 TOTEM A 1 PANNELLO

**DS10001000** - totem composto da 2 pali da interrare h 1800 mm e 1 pannello 1000 x 1000 mm. **Grafica inclusa**



### 4 ESPOSITORE DA TERRA TRIFACCIALE

Espositore da terra con gambe in alluminio che sorreggono 3 cornici a scatto ad angolo tondo profilo mm 32 in lamiera anti corrosione. Basi con fori per fissaggio. Protezione frontale delle cornici in PVC antiriflesso, anti UV.  
**SMCT7010** - dimensioni 850 x 1045 x 1810 h (per foglio mm 700 x 1000)



### 5 TOTEM PER ESTERNI

Base metallica verniciata a polvere color argento e profili in alluminio anodizzato argento. **Stampa digitale fornibile a richiesta.**

- TKTS400** - totem per esterni con pannelli neutri (stampa esclusa), mm 1905 x 400, peso kg 19,5
- TKTS600** - totem per esterni con pannelli neutri (stampa esclusa), mm 1905 x 600, peso kg 27,8
- TKTS800** - totem per esterni con pannelli neutri (stampa esclusa), mm 1905 x 800, peso kg 34,8





## PORTA POSTER MONO E BIFACCIALE

Porta poster da terra per interni, con struttura in metallo (silver) e cornice alluminio naturale. Montante quadrato. Cornice a scatto mm 25 angoli tondi cromati. Protezione in PVC antiriflesso. Base mm 380 x 380. Fornibile in versione monofacciale o bifacciale.

**1 SMCT7274** - monofacciale h mm 1815, per foglio mm 700 x 1000

**2 SMCT7276** - bifacciale h mm 1815, per foglio mm 700 x 1000




## 3 CORNICE A CAVALLETTO BIFACCIALE

**Profilo mm 32** in anodizzato naturale, cavalletto bifacciale con angoli arrotondati. Stabilità massima alle gambe in metallo; molto resistente grazie al retro in acciaio.

**SMCT32** - per foglio mm 500 x 700, dimensioni esterne mm 545 x 744 x 1120 h

**SMCT33** - per foglio mm 700 x 1000, dimensioni esterne mm 745 x 925 x 1406 h



## LAVAGNA SCRIVIBILE CON GAMBE

Lavagna scrivibile e a fogli mobili con altezza regolabile grazie alle gambe telescopiche. Ha un fondo magnetico e scrivibile, è dotata di due bracci retrattili per l'inserimento di fogli di carta e vassoio porta pennarelli.

**4 SMLT19** - lavagna scrivibile, dimensioni mm 680 x 1000, altezza totale mm 190

**SMLT6409** - blocco composto da 25 fogli bianchi per lavagna, dimensioni mm 650 x 900

**5 SMAT36** - confezione da 4 pennarelli cancellabili (colori verde, rosso, nero e blu)



## 6 LAVAGNA SCRIVIBILE A MURO

Lavagna scrivibile a muro, magnetica con fondo laccato. Cornice perimetrale in alluminio e vassoio porta pennarelli (A).

**SMLT60** - dimensioni (b x h) mm 600 x 450

**SMLT90** - dimensioni (b x h) mm 900 x 600

**SMLT120** - dimensioni (b x h) mm 1200 x 900

**SMLT150** - dimensioni (b x h) mm 1500 x 1000

**SMLT180** - dimensioni (b x h) mm 1800 x 900

**SMLT200** - dimensioni (b x h) mm 2000 x 1000





1 INFOSTAND

BUSTE CODICE  
SMCA400. (A PAGINA  
172) DA ORDINARE  
SEPARATAMENTE.



2



3

3

3

Supporto da terra utilizzabile con 10 buste A4 standard (da ordinare separatamente, vedi codice SMCA400. a pagina 172). In acciaio e plastica antiurto, può essere esteso sino ad un'altezza di 150 cm assicurando una lettura ottimale.

**SMCA060** - supporto da terra Infostand

### CORNICE MAGNETO CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Cornice A4 originale ed elegante, angoli arrotondati. Dotata di comoda chiusura magnetica sul lato superiore che permette di sostituire agevolmente il contenuto. Posizionamento orizzontale o verticale. In PVC antiriflesso di elevato spessore (fronte 300 micron, retro 100 micron). Dimensioni 242 x 329 mm. Disponibile nella versione Safety Line ideale per ambienti industriali.

2 **SMCA490.** - confezione da 2 cornici Magneto con retro magnetico. Colori: **N** nero **S** grigio **R** rosso **B** blu

**SMCA495.** - confezione da 2 cornici Magneto con retro adesivo. Colori: **N** nero **S** grigio **R** rosso **B** blu

3 **SMCA492.** - confezione da 2 cornici versione Safety Line con retro magnetico. Colori: **WR** bianco-rosso **WG** bianco-verde **NY** nero-giallo

**SMCA497.** - confezione da 2 cornici versione Safety Line con retro adesivo. Colori: **WR** bianco-rosso **WG** bianco-verde **NY** nero-giallo



4



5



### CORNICI E PORTA ETICHETTE CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Perimetro rigido in ABS, ideali per utilizzo industriale. La targhetta 80 x 45 mm è perfetta per utilizzo in magazzino.

Colori: **R** rosso **B** blu

4 **SMCA488.** - cornice adesiva formato A4

**SMCA489.** - cornice magnetica formato A4

5 **SMCA485.** - confezione da 4 targhetta adesive formato 80 x 45 mm

**SMCA486.** - confezione da 4 targhetta magnetiche formato 80 x 45 mm



## SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA




### 1 LEGGIO A MURO

Favorisce un facile e veloce reperimento delle informazioni. Può essere fissato a qualsiasi superficie verticale. Elementi di fissaggio inclusi. Base in metallo con 10 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio e 5 cavalierini da 50 mm. Gli angoli in plastica permettono di inclinare il leggio per facilitare la lettura. Ampliabile all'infinito tramite l'aggiunta della base di ampliamento ed altre buste.

Colori: **N** nero **R** rosso **B** blu **G** verde **Y** giallo **A** assortiti (2 buste per colore)

**1 SMCA410** - leggio da muro a 10 buste formato A4 (scegliere colore)

**2 SMCA411** - base per 10 buste per ampliamento leggio a muro



6



7



8



### 3 LEGGIO DA TAVOLO

Leggio da tavolo formato A4 con base in metallo. Versione con 10 o 30 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio, 5 o 15 cavalierini (A) da 50 mm. Colori buste assortiti (blu, rosso, giallo, verde, nero).

**SMCA109** - leggio da tavolo a 10 buste formato A4

**SMCA309** - leggio da tavolo a 30 buste formato A4



4



5

### SUPPORTI

**4 SMCA412** - pivovrack, adattatore per il fissaggio dei leggii a scaffali metallici. Perfetto per magazzini e punti vendita. Fornito con viti di fissaggio

**5 SMCA413** - braccio snodato con morsetto. Ideale per utilizzi da scrivania. Si assembla con semplice aggancio al leggio a muro. Possibile agganciare sino a 2 leggii con 20 cartelline

### BUSTE

**6 SMCA400** - confezione da 10 buste A4 per leggii da tavolo o a muro, con apertura lato corto. Fornite con 5 cavalierini (B) da 50 mm. Colori:

Colori: **N** nero **R** rosso **B** blu **G** verde

**Y** giallo **A** assortiti (2 buste per colore)

**7 SMCA401** - confezione da 5 cartelline Fold Up A4 con alta capacità, per leggii da tavolo o a muro. Struttura rigida in PVC, ogni busta può contenere fino a 40 fogli di carta, brochures ecc. Bordo blu

**8 SMCA402** - confezione da 5 cartelline di grande capacità per leggii da tavolo o a muro. Contengono 5 volte di più rispetto alla cartellina standard poiché ogni cartellina è collegata a 4 cartelline supplementari. Istruzioni, procedure, listini ecc saranno immediatamente disponibili in uno spazio minimo. Colori assortiti



### 1 CARTELLINE CON RETRO ADESIVO O MAGNETICO

Cartelline a L formato A4, in PVC antiriflesso. Facile inserimento del foglio. Capacità 10 fogli A4. Ideali per la documentazione che deve essere frequentemente aggiornata.

**SMCA779** - confezione da 5 buste **adesive** (adesivo removibile e riposizionabile) con chiusura calamitata sull'angolo. Angoli colori assortiti

**SMCA729** - confezione da 5 buste **magnetiche** con chiusura tramite flap sul lato superiore magnetico. Angoli colori assortiti

### BUSTE ADESIVE O MAGNETICHE

Buste formato A4 con apertura sul lato corto. Cornice rinforzata con anima in metallo. La versione adesiva è munita di retro adesivo removibile e riposizionabile. La versione magnetica presenta una banda posteriore magnetica.

**2 SMCA529** - confezione da 5 buste **adesive**, colori assortiti

**3 SMCA607** - confezione da 5 buste **magnetiche**, colore nero



### 4 CARTELLINE SOSPESE CON GANCIO

Comode cartelline in PVC antiriflesso con ganci in acciaio ultra resistente. Ideali per esporre, avvisi, istruzioni, ecc.

**SMCA450** - confezione da 5 porta avvisi A4 verticale con gancio. Colori: **R** rosso **B** blu **A** assortiti

**SMCA451** - confezione da 5 porta avvisi A4 orizzontale con gancio. Disponibile in colori assortiti

**SMCA452** - confezione da 5 porta avvisi A3 orizzontale con gancio. Disponibile in colori assortiti

### 5 TASCA PORTA DEPLIANT CON GANCIO

Formato A4 con ganci, con tasca anteriore di 2 cm (pari a circa 180 fogli). Tasca posteriore per l'inserimento della copia originale in modo che non sia prelevabile e rimanga leggibile una volta esaurite le altre copie.

**SMCA453** - confezione da 5 tasche porta depliant colore blu, verticale

**SMCA454** - confezione da 5 tasche porta depliant colore blu, orizzontale



## PORTANOMI, PORTABADGE E ACCESSORI



1




2



3



4



6

5



### 1 PORTANOME CON CLIP

Portanome, formato mm 95 x 75 (formato utile mm 90 x 60), attacco con clip.

**SMCA100** - minimo ordinabile 50 pezzi/multipli

### 2 PORTANOME CON CORDICELLA

Portanome, formato mm 95 x 75 (formato utile mm 90 x 60), attacco con cordicella. Si apre automaticamente per evitare ferimenti accidentali.

**SMCA106** - minimo ordinabile 10 pezzi/multipli

### 3 PORTANOME CON ATTACCO UNIVERSALE

Portanome, formato mm 90 x 60 (formato utile mm 90 x 60), attacco universale.

**SMCA103** - minimo ordinabile 50 pezzi/multipli

### 4 PORTANOME MAGNETICO

Portanome, formato mm 90 x 60 (formato utile mm 90 x 60), attacco magnetico ideale per ogni tipo di vestito (non necessita di taschini e non bisogna forare tessuti). Non idoneo per portatori di stimolatori cardiaci o apparecchi simili

**SMCA110** - minimo ordinabile 25 pezzi/multipli

### PORTABADGE RIGIDI

Offrono ideale protezione per carte personali o altre carte magnetiche. In due versioni: una utilizzabile con clip tradizionale (codice **SMCA290**) o comoda clip retraibile per il massimo comfort (codice **SMCA240**), l'altra con attacco rotante. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

**5 SMCA305** - portabadge rigido (da utilizzare con clip), formato 91 x 68

**6 SMCA300** - portabadge rigido con attacco rotante, formato 91 x 57

### Accessori



7



8

### CLIP PER PORTABADGE E PORTANOME

In due modelli: con clip in metallo e con cordicella in nylon autorientante. Minimo ordinabile 10 pezzi/multipli.

**7 SMCA290** - clip metallo per portanome e portabadge

**8 SMCA240** - clip portanome con cordicella in nylon autorientante da cm 60. Permette il fissaggio del badge a cinture, giacche, borse etc. per poi passarlo attraverso il lettore o mostrarlo senza staccarlo.



# SISTEMI PER LA **DELIMITAZIONE DI AREE**

**COLONNINE  
BASIC**



**COLONNINE  
PLUS**



**COLONNINE  
OUTDOOR**



**TESTINA  
TENDINASTRO  
A MURO**





1

2

## COLONNINA TENDINASTRO

### safein BASIC

Colonnine in acciaio spazzolato o verniciate nero opaco, dotate di sistema tendinastro autofrenante. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Ideali per migliorare la gestione delle file negli uffici e nei negozi o nei grandi eventi come fiere e manifestazioni. Massima stabilità garantita dalla struttura robusta dal peso di kg 10. Altezza 1 metro. Diametro della base 360 mm. **Lunghezza nastro: 3 m.** Nastro personalizzabile a richiesta da entrambi i lati con logo ad uno o più colori.

- 1 **TSB511.** - colonnina tendinastro in acciaio spazzolato, dimensioni: base Ø 360 x 1000 mm altezza (abbinare la lettera colore nastro)
- 2 **TSB512.** - colonnina tendinastro colore nero opaco, dimensioni: base Ø 360 x 1000 mm altezza (abbinare la lettera colore nastro)

A RICHIESTA, NASTRO PERSONALIZZABILE DA ENTRAMBI I LATI CON LOGO AD UNO O PIÙ COLORI



## COLORI NASTRI PER COLONNINE safein BASIC E safein PLUS



LE COLONNINE safein BASIC, PLUS E OUTDOOR VENGONO FORNITE COMPLETE DI TESTINA CON NASTRO NEL COLORE SCELTO E IDENTIFICATO DA UNA LETTERA. PER ORDINARE LA COLONNINA CON TESTINA SENZA NASTRO AGGIUNGERE LA LETTERA X AL POSTO DELLA LETTERA IDENTIFICATRICE DEL COLORE.

## COLONNINA TENDINASTRO safein PLUS

Eleganti colonnine con base piatta, disponibili in 5 finiture e 8 colorazioni di nastro, dotate di sistema tendinastro autofrenante. Ideali per migliorare la gestione delle file negli uffici e nei negozi o nei grandi eventi come fiere e manifestazioni. Base e montante in metallo con finitura nei colori: acciaio spazzolato, nero opaco, rosso, giallo, bianco. Colorazioni di nastro: rosso, blu, nero, bianco, verde, giallo, arancio, giallo/nero, bianco/rosso. Dimensioni: altezza 1010 mm. Diametro della base 350 mm. Peso totale kg 10,2. **Lunghezza nastro: 3 m**, con clip di sicurezza.

- 3 **TSP201.** - colonnina tendinastro in acciaio spazzolato (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)
- 4 **TSP202.** - colonnina tendinastro colore nero opaco (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)
- 5 **TSP203.** - colonnina tendinastro colore rosso (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)
- 6 **TSP204.** - colonnina tendinastro colore giallo (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)
- 7 **TSP205.** - colonnina tendinastro colore bianco (abbinare lettera colore nastro - vedi tabella)




**NEW**
**NEW**
**1**

**NEW**
**2**

**3**

**4**
**NEW**
**COLONNINA TENDINASTRO OUTDOOR**

Colonnine in PVC con base in plastica riciclata nera, dotate di sistema tendinastro autofrenante. Robuste e resistenti. Ideali per utilizzo all'esterno e in ambito industriale. Altezza 1000 mm. Diametro della base 350 mm. Peso totale kg 10,2. **Lunghezza nastro: 3,5 m.**

- 1 TSO100BR** - colonnina tendinastro colore rosso, con nastro bianco/rosso
- TSO100YN** - colonnina tendinastro colore giallo, con nastro giallo/nero
- 2 Versione con base tassellabile da esterno.** Altezza 1000 mm. Lunghezza nastro: 3,5 m.
- TSO110N** - colonnina tendinastro colore nero opaco, con nastro nero

**PORTA COMUNICAZIONI**

Porta avvisi per colonnine tendinastro formato A4 verticale. Composto da sostegno in metallo nero e tasca in plexiglass altamente trasparente. Per comunicazioni intercambiabili in carta o cartoncino.

- 3 TSA21V** - porta avvisi formato A4 verticale
- TSA21O** - porta avvisi formato A4 orizzontale
- 4 TSA29V** - porta avvisi formato A3 verticale

**TESTINE A MURO** 

Avvolgitore a muro con nastro estensibile: con meccanismo auto frenante con clip di chiusura di sicurezza per controllo accessi e attacco a muro. Da abbinare con la clip ricevente a muro o colonnine tendinastro. Vari colori e lunghezze.

- 5 TST300.** - testina a muro verniciata nero opaco con **nastro lunghezza 3 metri.**  
Colore nastro: blu, nero, rosso, verde, bianco, bianco/rosso, giallo/nero
- TST400.** - testina a muro verniciata nero opaco con **nastro lunghezza 4 metri.**  
Colore nastro: blu, nero, rosso
- TST500N** - testina a muro verniciata nero opaco con **nastro nero lunghezza 5 metri**
- TST100N** - testina a muro verniciata nero opaco con **nastro nero lunghezza 10 metri**
- 6 TSTC** - clip ricevente a muro in ABS

**FINO A 10 METRI!**
**5**
**NEW**
**COLORI NASTRI PER TESTINE A MURO**

**N** NERO

**R** ROSSO

**B** BLU

**W** BIANCO

**G** VERDE

**O** ARANCIO

**NY** NERO-GIALLO

**RW** ROSSO-BIANCO

**6**



## COLONNINE CON CORDONE



### COLONNINE

Colonnine in acciaio eleganti e comode per ambienti lussuosi ed importanti. Disponibili in due finiture. Dimensioni: base Ø 33 cm x 100 h, peso 9 kg, Ø colonnina mm 50.

- 1 TDV201 - colonnina finitura ottone
- 2 TDV301 - colonnina finitura cromo



### CORDONE LISCIO

Cordone liscio Ø mm 35, lunghezza 1,6 metri, rivestito con elegante tessuto in velluto colore rosso o nero.

- 3 TDVC160 - cordone in velluto nero con gancio cromo
- 4 TDVC161 - cordone in velluto rosso con gancio ottone

### 5 CORDONE A TRECCIA

Cordone a treccia in poliestere colorato Ø mm 28, lunghezza 2 metri. Ganci di attacco in due finiture (cromo e ottone).

**TDVC.** - cordone a treccia lunghezza 2 metri, con attacchi cromo (abbinare lettera colore)

**TDVO.** - cordone a treccia lunghezza 2 metri, con attacchi ottone (abbinare lettera colore)



### ATTACCO A MURO

- 6 TDVA202 - attacco a muro ottone
- 7 TDVA302 - attacco a muro cromo



ORIENTABILE IN VERTICALE E ORIZZONTALE!



### 8 CORNICE IN ALLUMINIO PER COLONNINE

Cornice in alluminio con protezione frontale trasparente in PVC formato A4 orientabile (orizzontale e verticale). Si applica sulle colonnine senza l'ausilio di accessori. A richiesta fornibile anche nel formato A3 (297 x 420 mm) orientabile.

**CNV4A** - cornice portafogli A4 (210 x 297 mm), orientabile

### COLORI CORDONI A TRECCIA



N NERO (RAL9004)

R ROSSO (RAL3020)

B BLU (RAL5005)





## Pellicole per vetri

Servizio di fornitura e posa in opera a regola d'arte di pellicole per vetri da esterni e da interni, per risolvere problemi collegati all'irraggiamento solare, alla privacy, alla sicurezza e all'estetica:

- ◆ **Pellicole antisolari:** per la protezione dal sole e dal calore derivante dall'irraggiamento.
- ◆ **Pellicole anti-UV:** per la protezione dai raggi-UV, responsabili della decolorazione e deperimento di merci e oggetti
- ◆ **Pellicole di sicurezza:** per la messa a norma in sicurezza delle superfici vetrate con adeguamenti alle normative UNI 7697, Ex 626/94, 81/2008 e EN 12600.
- ◆ **Pellicole decorative:** utilizzate per migliorare l'estetica degli ambienti interni o per personalizzazioni.

RICHIEDERE PREVENTIVO  
PER UNA SOLUZIONE  
PERSONALIZZATA.



### 1 PELLICOLE ANTISOLARI

La pellicola antisolare protegge dal calore e dai raggi-UV, filtrando fino all'80% l'energia solare. Ciò consente un risparmio energetico sino al 50% permettendo una significativa diminuzione di temperatura sino a un massimo di 10°C.



### 2 PELLICOLE ANTI-UV

La pellicola, disponibile perfettamente trasparente o leggermente colorata, blocca il 99% dei dannosi raggi UV e protegge con efficacia gli arredi, le merci e le opere d'arte.



### 3 PELLICOLE DI SICUREZZA

La pellicola fa in modo che, in caso di rottura, il vetro non si frantumi ma che rimanga fondamentalmente nella sua sede se pur rotto e deformato, salvaguardando l'incolumità di oggetti e persone.



### 4 PELLICOLE DECORATIVE

Utilizzate per migliorare l'estetica e la privacy degli ambienti o personalizzazioni, come la realizzazione di loghi aziendali su superfici vetrate interne ed esterne.



# Design & System

## SEGNALETICA D'AMBIENTE

Design & System offre una gamma completa di soluzioni per la segnaletica di ambiente, per interni ed esterni. Comuniciamo ed orientiamo realizzando impianti innovativi e personalizzati, secondo le specifiche esigenze di ogni ambiente, nel rispetto dello stile architettonico. La versatilità e l'eleganza dei nostri sistemi ci permettono di renderli gradevoli, raffinati ma soprattutto funzionali. Design & System è l'opportunità per comunicare l'immagine della tua azienda.



### 1. PROGETTO

Consiste nella scelta dei supporti, dei colori, dell'impostazione grafica, dei testi e dei simboli. Il posizionamento dei segnali nelle planimetrie ed i fotomontaggi potranno dare l'idea degli ambienti completamente allestiti.



### 2. PRODUZIONE

Un reparto interamente dedicato e l'esperienza delle persone che vi lavorano, assicurano da più di 40 anni un elevato livello di servizio. Il magazzino e l'organizzazione secondo gli standard ISO 9001:2000 garantiscono la qualità del sistema aziendale.



### 3. INSTALLAZIONE


Personale specializzato posiziona correttamente i segnali secondo le indicazioni di progetto, con i mezzi adeguati, rispettando tutte le norme di sicurezza.



### 4. AGGIORNAMENTO

La modularità dei sistemi, prodotti industrialmente, consente in ogni momento di aggiornare, sostituire o aggiungere nuovi elementi. Una memoria del progetto originario ci consente di rimanere fedeli alla scelta dei colori, dell'impostazione grafica, dei testi e simboli fatti precedentemente.





# Design & System

SEGNALETICA D'AMBIENTE

## INSEGNE

Scritte ed insegne luminose scatolate realizzate sia interamente in materiale plastico tipo metacrilato che misto metacrilato e metallo come acciaio INOX o alluminio. Il tipo di illuminazione può variare da quella tradizionale a neon a quella innovativa a LED. Le caratteristiche generali sia illuminotecniche che decorative variano e vengono concordate di volta in volta con il cliente in funzione dell'esigenza. Ogni proposta è quindi da considerarsi come un progetto "chiavi in mano" secondo i consueti principi di eccellenza del prodotto e del servizio. Per questo prevediamo che ogni soluzione generalmente necessiti di un sopralluogo di un nostro tecnico, sia per la valutazione e la scelta della tipologia del prodotto che dell'installazione.

