

TRAIL SYMPATEX

Protezione/protección/ochrona

S3 HRO WR CI SRA - S3 HRO WR SRA

Suola/suela/podeszwa

Eva+gomma/eva+caucho/eva+guma

Costruzione/costrucción/budowa

Montato/montado/łaczona

CE EN ISO 20345:2011

Fodera SYMPATEX WR/fodera air mesh
 Forro de SYMPATEX WR/Forro de Air Mesh
 podszewka SYMPATEX WR/podszewka air mesh

Protezione del tallone in TPU/ergonomic support system
 Protección del talón de TPU/ergonomic support system
 Ochrona pięty z TPU/ergonomiczny support system

Plantare estraibile termoformato carboni attivi
 Plantilla amovible termoformada con carbones activos
 Wyjmowana wkładka formowana termicznie z aktywnym węglem

Intersuola in EVA con TPU film protettivo, Double Action Technology
 Entresuela de EVA con TPU película protectora, tecnología Double Action
 Międzypodeszwa z EVA z powłoką ochronną z TPU, Double Action Technology

Tripla cucitura sulla punta
 Triple costura en la puntera
 Potrójne szwy na czubku

S3 Pelle Perwanger idrorepellente
 S3 de piel Perwanger repelente al agua
 S3 wodoodporna skóra Perwanger



Protezione della punta in PU, altamente resistente all'abrasione
 Protección de la punta de TPU, altamente resistente a la abrasión
 Ochrona czubka z PU, wysoka wytrzymałość na przetarcia



fit

comfort 11

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

alluminio 200j

drop

15mm

ajuste

comfort 11

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

aluminio 200j

drop

15mm

dopasowanie

comfort 11

ochrona antyprzebiciowa




k-sole/tkanina

podnosek

aluminium 200j

drop

15mm



TRAIL SYMPATEX

D-TRACTION technology per un grip a 360° su superfici sconnesse e outdoor

Tecnología D-TRACTION para un agarre a 360° en superficies irregulares y outdoor

Technologia D-TRACTION dla przyczepności 360° na nierównych powierzchniach i użytkowaniu outdoor

Resistenza allo scivolamento SRA, autopulente

Resistencia al deslizamiento SRA autolimpiable

Odporność na poślizg SRA, bieżnik samoczyszczący

Battistrada in gomma nitrilica HRO

Suela externa de goma nitrilica HRO

Bieżnik podeszwy z gumy nitylowej HRO



Speciale membrana ecologica, 100% impermeabile all'acqua e al vento per un'ottima traspirazione.

Membrana especial ecológica, 100% impermeabile al agua y al viento para una perfecta transpiración.

Specjalna ekologiczna membrana, 100% wodoodporna i wiatroodporna, o doskonałej transpiracji

K SOLE

Soletta antiperforazione tessile, leggera e flessibile.

Plantilla antiperforación textil, ligera y flexible.

Tekstylna antyprzebiciowa wkładka, lekka, elastyczna.



Esclusivo sistema ammortizzante di Diadora.

Exclusivo sistema amortiguante de Diadora.

Ekskluzywny system amortyzacji firmy Diadora.



Pelle idrorepellente, resistente al graffio, traspirante, alta durabilità.

Piel hidrofugada, resistente a los arañazos, transpirable, alta durabilidad.

Wodoodporna skóra, odporna na zarysowania, oddychająca, wysoka trwałość.

insole TRAIL/FLEX



cod. 703.171348

requirements

Fodera impermeabile
Forro impermeable
Podszewka wodoodporna



Fodera termica
Forro térmico
Podszewka termiczna



Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófugo
Cholewka wodoodporna



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Oddychająca skóra cholewki



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Obuwie antystatyczne



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Podeszwa odporna na substancje ropopochodne



Puntale 200j
Puntera 200j
Nosek 22j



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energia del talón
Absorpcja energii w obszarze pięty



Inserto antiperforazione
Inserto antiperforación
Wkładka antyprzebiciowa



Suola resistente al calore per contatto
Suela resistente al calor por contacto
Podeszwa odporna na kontakt z wysoką temperaturą



Suola antiscivolo
Suela antideslizante
Podeszwa antypoślizgowa



technologies

D-TRACTION

Grip a 360° su superfici sconnesse e outdoor.

Agarre a 360° en superficies irregulares y outdoor.

Przyczepność 360° na nierównych powierzchniach i powierzchniach outdoor.

works



plus



TRAIL SYMPATEX

TRAIL SYMPATEX HI

S3 HRO WR CI SRA

cod. 701.173537

sizes 38/48



col.80004
anthracite black

Calzatura di sicurezza alta S3 waterproof e termoisolata in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con membrana Sympatex, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA

in Eva con sistema ammortizzante Double Action. Film protettivo in TPU.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO, tecnologia D-TRACTION.

Calzado de seguridad alto S3 impermeable y termoisulado de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con membrana Sympatex, puntera de aluminio 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos.

ENTRESUELA

de EVA con sistema de amortiguación Double Action. Película protectora de TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO, tecnología D-TRACTION.

Buty ochronne S3 waterproof, z termoizolacją, skóra Perwanger odporna na zarysowania, odporna na wodę i transpiracyjna z membraną Sympatex, aluminiowy podnosek 200J. Szerokość 11. Wkładka antyprzebiciowa K SOLE. Wyjmowana wkładka transpiracyjna z aktywnym węglem.

MIĘDZYPODESZWA

z tworzywa Eva z systemem amortyzującym Double Action. Powłoka ochronna TPU.

BIEŻNIK PODESZWY

z gumy nitylowej HRO, technologia D-TRACTION.



CE EN ISO 20345:2011

TRAIL SYMPATEX

TRAIL SYMPATEX MID

S3 HRO WR CI SRA

cod. 701.173867

sizes 38/48



col.70008
stone grey



Calzatura di sicurezza mid cut S3 waterproof e termoisolata in pelle Perwanger antiraffio, idrorepellente e traspirante con membrana Sympatex, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Inserto anti-perforazione K SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA

in Eva con sistema ammortizzante Double Action. Film protettivo in TPU.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO, tecnologia D-TRACTION.

Calzado de seguridad de media caña S3 impermeable y termoaislado de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con membrana Sympatex, puntera de aluminio 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos.

ENTRESUELA

de EVA con sistema de amortiguación Double Action. Película protectora de TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO, tecnología D-TRACTION.

Buty ochronne Mid cut S3 waterproof, z termoizolacją, skórą Perwanger odporna na zarysowania, odporna na wodę i transpiracyjna z membraną Sympatex, aluminiowy podnosek 200J. Szerokość 11. Wkładka antyprzebiciowa K SOLE. Wyjmowana wkładka transpiracyjna z aktywnym węglem.

MIĘDZYPODESZWA

z tworzywa Eva z systemem amortyzującym Double Action. Powłoka ochronna TPU.

BIEŻNIK PODESZWY

z gumy nitylowej HRO, technologia D-TRACTION.



CE EN ISO 20345:2011

TRAIL SYMPATEX

TRAIL SYMPATEX MID

S3 HRO WR SRA

cod. 701.173536

sizes 38/48



col.70214
green

Calzatura di sicurezza mid cut S3 waterproof e termoisolata in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con membrana Sympatex, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

INTERSUOLA

in Eva con sistema ammortizzante Double Action. Film protettivo in TPU.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO, tecnologia D-TRACTION.



col.60014
blue cosmos

Calzado de seguridad de media caña S3 impermeable y termoislado de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con membrana Sympatex, puntera de aluminio 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos.

ENTRESUELA

de EVA con sistema de amortiguación Double Action. Película protectora de TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO, tecnología D-TRACTION.

Buty ochronne Mid cut S3 waterproof, z termoizolacją, skóra Perwanger odporna na zarysowania, odporna na wodę i transpiracyjna z membraną Sympatex, aluminiowy podnosek 200J. Szerokość 11. Wkładka antyprzebiciowa K SOLE. Wyjmowana wkładka transpiracyjna z aktywnym węglem.

MIĘDZYPODESZWA

z tworzywa Eva z systemem amortyzującym Double Action. Powłoka ochronna TPU.

BIEŻNIK PODESZWY

z gumy nitrylowej HRO, technologia D-TRACTION.



