

GLOVE NET

Protezione/protección/ochrona

S3 HRO SRA ESD - S1P HRO SRA ESD

Suola/suela/podeszwa

Eva+gomma/eva+caucho/eva+guma

Costruzione/costrucción/budowa

Montato/montado/łaczona

CE EN ISO 20345:2011

Fodera 3D a camino/Fodera air mesh/Antiscalzante interno sul retro
 Forro 3D efecto chimenea/Forro de air mesh/Anti-descalzador interior en la parte trasera
 Podszewka 3D „z efektem komina"/Podszewka air mesh/Trzymanie stopy wewnątrz z tyłu

Protezione del tallone in TPU/ergonomic support system
 Protección del talón de TPU/ergonomic support system
 Ochrona pięty z TPU/ergonomiczny support system

Intersuola in EVA con TPU film protettivo
 Entresuela de EVA con TPU película protectora
 Międzypodeszwa z EVA z powłoką ochronną z TPU

Plantare estraibile microforato e termoformato con carboni attivi
 Plantilla amovible microperforada y termoformada con carbones activos
 Wymowana wkładka formowana termicznie z aktywnym węglem

S3 Pelle Perwanger idrorepellente/S1P pelle Perwanger antigraffio e tessuto rete
 S3 de piel Perwanger repelente al agua/1P de piel Perwanger anti-arañazos y tejido de red
 S3 wodoodporna skóra Perwanger/S1P skóra Perwanger odporna na zarysowania + siatka



Protezione della punta in PU, altamente resistente all'abrasione
 Protección de la punta de TPU, altamente resistente a la abrasión
 Ochrona czubka z PU, wysoka wytrzymałość na przetarcia



fit

comfort 11

antiperforazione

k-sole breathable/tessile

puntale

alluminio 200j

drop

15mm

ajuste

confort 11

anti-perforación

k-sole breathable/textil

puntera

aluminio 200j

drop

15mm

dopasowanie

komfort 11

ochrona antyprzebiciowa


k-sole breathable/tkanina

podnosek

aluminium 200j

drop

15mm



GLOVE NET

requirements

Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófugo
Cholewka wodoodporna



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Oddychająca skóra cholewki



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Obuwie antystatyczne



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Podeszwa odporna na substancje ropopochodne



Puntale 200j
Puntera 200j
Nosek 22j



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energía del talón
Absorpcja energii w obszarze pięty



Insero antiperforazione
Inserto antiperforación
Wkładka antyprzebiciowa



Suola resistente al calore per contatto
Suela resistente al calor por contacto
Podeszwa odporna na kontakt z wysoką temperaturą



Suola antiscivolo
Suela antideslizante
Podeszwa antypoślizgowa



Sistema di traspirazione Net Breathing
System licenziato da GEOX

Sistema de transpiración Net Breathing
System patentado por GEOX

System transpiracji Net Breathing
System z licencją GEOX"

Resistenza allo scivolamento SRA, autopulente
Resistencia al deslizamiento SRA autolimpiable
Odporność na poślizg SRA, bieżnik samoczyszczący

Battistrada in gomma nitrilica HRO
Suela externa de goma nitrilica HRO
Bieżnik podeszwy z gumy nitrylowej HRO

**NET
BREATHING
SYSTEM™**
by GEOX



Speciale membrana costituita da un materiale microporoso, che assorbe il sudore sotto forma di vapore acqueo e lo espelle attraverso la suola forata.

Membrana especial, constituida por un material microporoso, que absorbe el sudor bajo forma de vapor de agua y lo expulsa a través de la suela perforada.

Specjalna membrana zbudowana z mikroporowatego materiału, który pochłania pot w postaci pary wodnej i wydala go przez perforowaną podeszwę.



DGUV REGEL 112-191

Pelle idrorepellente, resistente al graffio, traspirante, alta durabilità.

Piel hidrofugada, resistente a los arañazos, transpirable, alta durabilidad.

Wodoodporna skóra, odporna na zarysowania, oddychająca, wysoka trwałość.

K SOLE BREATHABLE



Soletta antiperforazione tessile, leggera, flessibile e traspirante.

Plantilla antiperforación textil, ligera, flexible transpirable.

Tekstylna antyprzebiciowa wkładka, lekka, elastyczna i oddychająca.

TPU
film

Film termoplastico per una maggiore durata dell'intersuola.

Película termoplástica para una duración superior de la entresuela.

Powłoka termoplastyczna dla większej trwałości międzypodeszwy.

EVA

Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running.

Entresuela en material ligero y flexible de procedencia running.

Między-podeszwa z lekkiego i elastycznego materiału wykorzystywanego w obuwiu running.

insole NBS



cod. 703.174113

works

WOMEN
@WORK



plus



GLOVE NET

GLOVE NET MID PRO

S3 HRO SRA ESD

cod. 701.173527

sizes 35/49

**NET
BREATHING
SYSTEM™**
by GEOX



col.C8321
asphalt/orange fluo

Calzatura di sicurezza mid cut S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3D a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO.



col.80013
black

Calzado de seguridad de media caña S3 de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descalzador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE BREATHABLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Obuwie ochronne niskie S3 ze skóry Perwanger odpornej na zarysowania, wodoodporne i transpiracyjne z systemem transpiracji Net Breathing System by Geox. Ochrona czubka. Aluminiowy podnosek 200J. Szerokość 11. Podszewka 3D „z efektem komina” dla większej wentylacji oraz trzymanie stopy wewnątrz/tył. Wkładka antyprzebiciowa K SOLE BREATHABLE. Wyjmowana wkładka transpiracyjna z aktywnym węglem. ESD.

MIĘDZYPODESZWA

EVA + TPU POWŁOKA OCHRONNA.

BIEŻNIK PODESZWY

z gumy nitrylowej HRO.



GLOVE NET

GLOVE NET LOW PRO

S3 HRO SRA ESD

cod. 701.173528

sizes 35/49



col.C8321
asphalt/orange fluo



col.80013
black

**NET
BREATHING
SYSTEM™**
by GEOX



Calzatura di sicurezza bassa S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3D a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad bajo S3 de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descalzador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE BREATHABLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Obuwie ochronne niskie S3 ze skóry Perwanger odpornej na zarysowania, wodoodporne i transpiracyjne z systemem transpiracji Net Breathing System by Geox. Ochrona czubka. Aluminiowy podnosek 200J. Szerokość 11. Podszewka 3D „z efektem komina” dla większej wentylacji oraz trzymanie stopy wewnątrz/tył. Wkładka antyprzebiciowa K SOLE BREATHABLE. Wyjmowana wkładka transpiracyjna z aktywnym węglem. ESD.

MIĘDZYPODESZWA

EVA + TPU POWŁOKA OCHRONNA.

BIEŻNIK PODESZWY

z gumy nitylowej HRO.



CE EN ISO 20345:2011

GLOVE NET

GLOVE NET LOW PRO

S1P HRO SRA ESD

cod. 701.173657

sizes 35/49

**NET
BREATHING
SYSTEM™**
by GEOX



col.80013
black

Calzatura di sicurezza bassa S1P in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante e tessuto rete con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3D a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Insetto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO.



col.C8321
asphalt/orange fluo

Calzado de seguridad bajo S1P de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable y de tejido de red con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descalzador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE BREATHABLE. Plantilla amovible transpirable con carbonos activos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Obuwie ochronne niskie S1P ze skóry Perwanger odpornej na zarysowania, wodoodporne i transpiracyjne z systemem transpiracji Net Breathing System by Geox. Ochrona czubka. Aluminiowy podnosek 200J. Szerokość 11. Podszewka 3D „z efektem komina” dla większej wentylacji oraz trzymanie stopy wewnątrz/tył. Wkładka antyprzebiciowa K SOLE BREATHABLE. Wyjmowana wkładka transpiracyjna z aktywnym węglem. ESD.

MIĘDZYPODESZWA

EVA + TPU POWŁOKA OCHRONNA.

BIEŻNIK PODESZWY

z gumy nitrylowej HRO.



GLOVE NET

GLOVE NET LOW
S3 HRO SRA ESD
cod. 701.173529
 sizes 35/49

**NET
 BREATHING
 SYSTEM™**
 by **GEOX**



col.60014
 blue cosmos



col.75066
 wind grey

Calzatura di sicurezza bassa S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3D a camino per maggiore traspirazione ed antiscaldante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad bajo S3 de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descalzador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Obuwie ochronne niskie S3 ze skóry Perwanger odpornej na zarysowania, wodoodporne i transpiracyjne z systemem transpiracji Net Breathing System by Geox. Aluminiowy podnosek 200J. Szerokość 11. Podszewka 3D „z efektem komina” dla większej wentylacji oraz trzymanie stopy wewnątrz/tył. Wkładka antyprzebiciowa K SOLE BREATHABLE. Wyjmowana wkładka transpiracyjna z aktywnym węglem. ESD.

MIĘDZYPODESZWA

EVA + TPU POWŁOKA OCHRONNA.

BIEŻNIK PODESZWY

z gumy nitrylowej HRO.



CE EN ISO 20345:2011

GLOVE NET

GLOVE NET LOW

S1P HRO SRA ESD

cod. 701.173530

sizes 35/49

**NET
BREATHING
SYSTEM™**
by GEOX



**WOMEN
@WORK**



Calzatura di sicurezza bassa S1P in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante e tessuto rete con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3D a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO.

col.75066
wind grey



col.60014
blue cosmos



col.70093
octane green

Calzado de seguridad bajo S1P de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable y de tejido de red con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descalzador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE BREATHABLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Obuwie ochronne niskie S1P ze skóry Perwanger odpornej na zarysowania, wodoodporne i transpiracyjne z systemem transpiracji Net Breathing System by Geox. Aluminiowy podnosek 200J. Szerokość 11. Podszewka 3D „z efektem komina” dla większej wentylacji oraz trzymanie stopy wewnątrz/tył. Wkładka antyprzebiciowa K SOLE BREATHABLE. Wyjmowana wkładka transpiracyjna z aktywnym węglem. ESD.

MIĘDZYPODESZWA

EVA + TPU POWŁOKA OCHRONNA.

BIEŻNIK PODESZWY

z gumy nitrylowej HRO.



CE EN ISO 20345:2011

