

STRIKE

Protezione/protección/ochrona

S3 HRO SRC - S1P HRO SRC

Suola/suela/podeszwa

Mass Damper + gomma nitrilica/Mass Damper + goma nitrilica/Mass Damper + gumy nitrylowej

Costruzione/costrucción/budowa

Montato/montado/łączona

CE EN ISO 20345:2011

Fodera Air Mesh
 Forro de Air Mesh
 Podszewka Air Mesh

Protezione del tallone in TPU
 Protección del talón de TPU
 Ochrona pięty z TPU

Intersuola in PU con film protettivo in TPU
 Entresuela de PU con película protectora de TPU
 Międzypodeszwa z PU z powłoką ochronną z TPU

Plantare estraibile microforato in PU foam con carboni attivi
 Plantilla extraíble microperforada de espuma de poliuretano con carbones activos
 Wyjmowana wkładka perforowana z pianki PU z węglem aktywnym

S3 tessuto di poliestere idrorepellente resistente agli strappi/S1P tessuto di poliestere resistente agli strappi
 S3 tejido de poliéster hidrófugo resistente a los desgarros/S1P tejido de poliéster resistente a los desgarros
 Wodoodporny materiał poliestrowy S3 odporny na rozdarcie/materiał poliestrowy S1P odporny na rozdarcie

Protezione della punta in in microfibra antiabrasione
 Protección de la punta de microfibra antiabrasión
 Ochrona czubka z mikrofibry odpornej na przetarcie



fit

comfort 11

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

alluminio 200j

drop

15mm

ajuste

comfort 11

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

aluminio 200j

drop

15mm

dopasowanie

comfort 11

ochrona antyprzebiciowa


k-sole/tkanina

podnosek

aluminium 200j

drop

15mm



STRIKE

requirements

Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófugo
Cholewka wodoodporna



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Oddychająca skóra cholewki



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Obuwie antystatyczne



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Podeszwa odporna na substancje ropopochodne



Puntale 200j
Puntera 200j
Nosek 22j



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energía del talón
Absorcja energii w obszarze pięty



Inserto antiperforazione
Inserto antiperforación
Wkładka antyprzebiciowa



Suola antiscivolo
Suela antideslizante
Podeszwa antypoślizgowa



Suola piatta con tecnologia D-Spider
Suela plana con tecnología D-Spider
Płaska podeszwa w technologii D-Spider



Resistenza allo scivolamento SRC, autopulente
Resistencia al deslizamiento SRC autolimpiable
Odporność na poślizg SRC, bieżnik samoczyszczący

Battistrada non-marking in gomma nitrilica HRO
Suela exterior que no deja huella en goma nitrilica HRO
Bieżnik podeszwy typu non-marking z gumy nitylowej HRO



Tecnologia della suola che garantisce restituzione di energia e durabilità della performance.

Tecnología de la suela que garantiza devolución de energía y resultados duraderos.

Technologia podeszwy, która zapewnia odzyskiwanie energii i długotrwałą wydajność.

weave up

Tessuto tecnico in poliestere intrecciato altamente traspirante e resistente all'abrasione.

Tejido técnico de poliéster trenzado altamente transpirable y resistente a la abrasión.

Wysoce oddychająca i odporna na ścieranie tkanina techniczna z plecionego poliestru.

D-SPIDER

Battistrada ad alto coefficiente di grip.

Suela exterior con elevado coeficiente de agarre.

Bieżnik o wysokim współczynniku przyczepności.

TPU
film

Film termoplastico per una maggiore durata dell'intersuola.

Película termoplástica para una duración superior de la entresuela.

Powłoka termoplastyczna dla większej trwałości międzypodeszwy.

K SOLE

Soletta antiperforazione tessile, leggera e flessibile.

Plantilla antiperforación textil, ligera y flexible.

Tekstylna antyprzebiciowa wkładka, lekka, elastyczna.

insole run PU foam



cod. 703.175941

works



plus



STRIKE

STRIKE MDS WEAVE

S3 HRO SRC

cod. 701.176669

sizes 38/47

weave up



D-SPIDER

TPU
filmcol.C4034
black/green

Calzatura di sicurezza bassa S3 in tessuto poliestere idrorepellente. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh, K SOLE, film in TPU. Plantare estraibile in schiuma di poliuretano e carboni attivi, talloniera in TPU.

INTERSUOLA

Pu con MASS DAMPER SYSTEM.

BATTISTRADA

Gomma nitrilica HRO.

col.C8720
moon rock grey/grey

Calzado de seguridad bajo S3 en tejido de poliéster hidrófugo. Mass Damper Technology, puntera de aluminio 200J. Tallaje 11. Forro Air Mesh, K SOLE, film de TPU. Plantilla extraíble de espuma de poliuretano y carbones activos, talonera de TPU.

ENTRESUELA

PU con MASS DAMPER SYSTEM.

SUELA EXTERNA

Goma nitrilica HRO.

Obuwie ochronne niskie S3 z wodoodpornej tkaniny poliestrowej. Technologia mass damper, podnosek aluminiowy 200J. Szerokość 11. Podszewka Air Mesh, K SOLE, z powłoką TPU. Wyjmowana wkładka z pianki poliuretanowej i aktywnego węgla, zapiętki z TPU.

MIĘDZYPODESZWA

PU z systemem MASS DAMPER.

BIEŻNIK PODESZWY

gumy nitrylowej HRO.



K SOLE



CE EN ISO 20345:2011

STRIKE

STRIKE MDS WEAVE

S1P HRO SRC

cod. 701.175924

sizes 38/47

weave up



D-SPIDER

TPU
filmcol.75070
steel greycol.60045
persian bluecol.80013
black

Calzatura di sicurezza bassa S1P in tessuto poliestere. Mass Damper Technology, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh, K SOLE, film in TPU. Plantare estraibile in schiuma di poliuretano e carboni attivi, talloniera in TPU.

INTERSUOLA

Pu con MASS DAMPER SYSTEM.

BATTISTRADA

Gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad bajo S1P de tejido de poliéster. Tecnología Mass Damper, puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro Air Mesh, K SOLE, película de TPU. Plantilla extraíble de espuma de poliuretano y carbones activos, talonera de TPU.

ENTRESUELA

PU con MASS DAMPER SYSTEM.

SUELA EXTERNA

Goma nitrilica HRO.

Obuwie ochronne niskie w kat. S1P z tkaniny poliestrowej. Technologia mass damper, podnosek aluminiowy 200J. Szerokość 11. Podszewka Air Mesh, K SOLE, z powłoką TPU. Wyjmowana wkładka z pianki poliuretanowej i aktywnego węgla, zapiętki z TPU.

MIĘDZYPODESZWA

PU z systemem MASS DAMPER.

BIEŻNIK PODESZWY

gumy nitylowej HRO.

