

Protezione/protección/ochrona

S3 WR SRC - S3 CI SRC - S3 SRC - S1P SRC

Suola/suela/podeszwa

Pu-pu doppia densità/pu-pu doble densidad/pu-pu podwójnej gęstości

Costruzione/costrucción/budowa

Iniezione diretta/inyección directa/wtrysk bezpośredni

CE EN ISO 20345:2011

Fodera altamente resistente all'abrasione con Wintherm Lining
 Forro altamente resistente a la abrasión con Wintherm Lining
 Podszewka o wysokiej odporności na przetarcia z Wintherm Lining

Plantare estraibile termoformato in EVA
 Plantilla extraíble termoformada de EVA
 Wyjmowana wkładka formowana termicznie z tworzywa EVA

Intersuola in PU espanso
 Entresuela de poliuretano expandido
 Międzypodeszwa z pianki PU

S3 in pelle italiana Perwanger idrorepellente con protezione del tallone in PU e dettagli Cordura/S1P vitello scamosciato italiano
 S3 de piel Perwanger repelente al agua con protección del talón en PU y detalles Cordura/S1P ternero afelpado italiano
 S3 z włoskiej skóry Perwanger wodoodpornej z ochroną pięty z PU i elementami z tkaniny Cordura/S1P włoska skóra cielęca zamiszowa



Protezione della punta asimmetrica in PU
 Protección de la punta asimétrica de TPU
 Ochrona czubka asymetryczna z PU

**fit**

regolare 10

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

acciaio 200j

drop

15mm

ajuste

regular 10

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

acero 200j

drop

15mm

dopasowanie

regular 10

ochrona antyprzebiciowa



k-sole/tkanina

podnosek

stal 200j

drop

15mm



Battistrada in PU compatto resistente all'abrasione
Suela externa de PU compacto antiabrasión
Bieżnik podeszwy z PU o zwartej strukturze, odporny na przetarcia

Resistenza allo scivolamento SRC
Resistencia al deslizamiento SRC
Odporność na poślizg SRC



Membrana impermeabile e traspirante che garantisce al piede un ambiente asciutto e confortevole.

Membrana impermeable y transpirable, que mantiene el pie en un entorno seco y confortable.

Nieprzepuszczalna i oddychająca membrana, która zapewnia stopie suche i wygodne środowisko.

wintherm



Temperatura del piede costante in condizioni climatiche difficili.

Temperatura constante del pie en condiciones climáticas difíciles.

Stała temperatura stopy w trudnych warunkach klimatycznych.

requirements

Fodera impermeabile
Forro impermeable
Podszewka wodoodporna



Fodera termica
Forro térmico
Podszewka termiczna



Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófugo
Cholewka wodoodporna



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Oddychająca skóra cholewki



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Obuwie antystatyczne



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Podeszwa odporna na substancje ropopochodne



Puntale 200j
Puntera 200j
Nosek 22j



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energía del talón
Absorpcja energii w obszarze pięty



Inserto antiperforazione
Inserto antiperforación
Wkładka antyprzebiciowa



Suola antiscivolo
Suela antideslizante
Podeszwa antypoślizgowa



technologies

K SOLE

Soletta antiperforazione tessile, leggera e flessibile.

Plantilla antiperforación textil, ligera y flexible.

Tekstylna antyprzebiciowa wkładka, lekka, elastyczna.



Tessuto dall'alta resistenza all'abrasione.

Tejido de elevada resistencia a la abrasión.

Tkanina o wysokiej odporności na przetarcia.

insole eva



cod. 703.159116

works

WOMEN
@WORK



plus



SPORT

ALP DIATEX MID

S3 WR SRC

cod. 701.173539

sizes 35/48

WOMEN
@WORKcol.30040
brown land

Calzatura mid-cut S3 WR in pelle Perwanger con membrana waterproof DIATEX. Puntale in acciaio 200J. Calzata 10, K SOLE, plantare estraibile termoformato in EVA ed inserto rifrangente.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzadode media caña S3 resistente al agua de piel Perwanger con membrana impermeable DIATEX. Puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, plantilla amovible termoformada de EVA y aplicación reflectante.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

exterior de poliuretano compacto antiabrasión.

Obuwie wysokie S3 WR ze skóry Perwanger z membraną waterproof DIATEX. Stalowy podnosek 200J. Szerokość 10, K SOLE, wyjmowana wkładka formowana termicznie z tworzywa EVA oraz element odblaskowy.

MIĘDZYPODESZWA

z pianki poliuretanowej.

BIEŻNIK PODESZWY

z poliuretanu o zwartej strukturze, odporny na przetarcia.



K SOLE REFLEX DETAILS

CONTINENTAL MID

S3 SRC

cod. 701.159923

sizes 35/48



col.8C3585
navy/green conifer



Calzatura mid-cut in Nubuck idrorepellente S3, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in air mesh, plantare estraibile termoformato in EVA.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado de media caña S3 de nubuk repelente al agua, puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, forro de air mesh, plantilla amovible termoformada de EVA.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

exterior de poliuretano compacto antiabrasión.

Obuwie wysokie z nubuku, wodoodporne w kat. S3, stalowy podnosek 200J. Szerokość 10. K SOLE, podszewka air mesh, wymowana wkładka formowana termicznie z tworzywa EVA.

MIĘDZYPODESZWA

z pianki poliuretanowej.

BIEŻNIK PODESZWY

z poliuretanu o zwartej strukturze, odporny na przetarcia.



K SOLE

CE EN ISO 20345:2011

SPORT

DIABLO WINTHERM MID

S3 CI SRC

cod. 701.159924

sizes 35/48

WOMEN
@WORKCORDURA
FABRIC

wintherm

col.70434
green ragecol.80013
black

Calzatura mid-cut in Nubuck idrorepellente S3, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in WINTHERM, plantare estraibile termoformato in EVA.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado de media caña S3 de nubuk repelente al agua, puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, forro de WINTHERM, plantilla amovible termoformada de EVA.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

exterior de poliuretano compacto antiabrasión.

Obuwie wysokie z nubuku, wodoodporne w kat. S3, stalowy podnosek 200J. Szerokość 10. K SOLE, podszewka WINTHERM, wyjmowana wkładka formowana termicznie z tworzywa EVA.

MIĘDZYPODESZWA

z pianki poliuretanowej.

BIEŻNIK PODESZWY

z poliuretanu o zwartej strukturze, odporny na przetarcia.



K SOLE

CE EN ISO 20345:2011

DIABLO WINTHERM LOW

S3 CI SRC

cod. 701.159925

sizes 35/48

WOMEN
@WORKCORDURA
FABRIC

wintherm

col.70434
green ragecol.80013
black

Calzatura bassa in Nubuck idrorepellente S3, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in WINTHERM, plantare estraibile termoformato in EVA.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S3 de nubuk repelente al agua, puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, forro de WINTHERM, plantilla amovible termoformada de EVA.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

exterior de poliuretano compacto antiabrasión.

Obuwie niskie z nubuku, wodoodporne w kat. S3, stalowy podnosek 200J. Szerokość 10. K SOLE, podszewka WINTHERM, wymiowana wkładka formowana termicznie z tworzywa EVA.

MIĘDZYPODESZWA

z pianki poliuretanowej.

BIEŻNIK PODESZWY

z poliuretanu o zwartej strukturze, odporny na przetarcia.



K SOLE

CE EN ISO 20345:2011

SPORT

GEMINI LOW

S1P SRC

cod. 701.159922

sizes 35/48



col.25059
beige

Calzatura bassa in crosta scamosciata S1P, puntale in acciaio 200J. Calzata 10. K SOLE, fodera in Air Mesh, plantare estraibile termoformato in EVA e inserto rifrangente.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado bajo S1P de serraje gamuzado, puntera de acero 200J. Horma 10. K SOLE, forro de Air Mesh, plantilla amovible termoformada de EVA y aplicación reflectante.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

exterior de poliuretano compacto antiabrasión.

Obuwie niskie w kat. S1P, zamszowy wierzch, stalowy podnosek 200J. Szerokość 10. K SOLE, podszewka Air Mesh, wymiowana wkładka formowana termicznie z tworzywa EVA, element odblaskowy.

MIĘDZYPODESZWA

z pianki poliuretanowej.

BIEŻNIK PODESZWY

z poliuretanu o zwartej strukturze, odporny na przetarcia.



K SOLE