

CLASSIC

Protezione/protección/ochrona

S3 SRC - S1P SRC

Suola/suela/podeszwa

Pu-pu doppia densità/pu-pu doble densidad/pu-pu podwójnej gęstości

Costruzione/costrucción/budowa

Iniezione diretta/inyección directa/wtrysk bezpośredni

CE EN ISO 20345:2011

Fodera Air Mesh
 Forro de Air Mesh
 Podszewka Air Mesh

Plantare estraibile termoformato in EVA
 Plantilla extraíble termoformada de EVA
 Wyjmowana wkładka formowana termicznie z tworzywa EVA

Intersuola in PU espanso
 Entresuela de poliuretano expandido
 Międzypodeszwa z pianki PU

S3 pull-up nubuck idrorepellente/S1P vitello scamosciato italiano
 S3 Nubuck pull-up hidrofugado/S1P Vacuno afelpado italiano
 S3 wodoodporny nubuk typu pull-up/S1P skóra cielęca zamszowa włoska



fit

comfort 11

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

non metallico 200j

drop

15mm

ajuste

comfort 11

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

no metálico 200j

drop

15mm

dopasowanie

comfort 11

ochrona antyprzebiciowa


k-sole/tkanina

podnosek

niemetalowy 200j

drop

15mm



CLASSIC

requirements

Tomaia idrorepellente
Empeine hidrófugo
Cholewka wodoodporna



Pelle/tomaia traspirante
Piel transpirable
Oddychająca skóra cholewki



Scarpa antistatica
Zapato antiestático
Obuwie antystatyczne



Suola resistente agli idrocarburi
Suela resistente a los hidrocarburos
Podeszwa odporna na substancje ropopochodne



Puntale 200j
Puntera 200j
Nosek 22j



Assorbimento energia del tallone
Absorbencia de la energia del talón
Absorpcja energii w obszarze pięty



Inserto antiperforazione
Inserto antiperforación
Wkładka antyprzebiciowa



Suola antiscivolo
Suela antideslizante
Podeszwa antypoślizgowa



Battistrada in PU compatto resistente all'abrasione
Suela externa de PU compacto antiabrasión
Bieżnik podeszwy z PU o zwartej strukturze, odporny na przetarcia



Resistenza allo scivolamento SRC
Resistencia al deslizamiento SRC
Odporność na poślizg SRC

technologies

K SOLE



Puntale Multilayer: leggero e amagnetico.

Puntera multi-capas ligera y amagnética.

Nosek Multilayer: lekki i antymagnetyczny.

Soletta antiperforazione tessile, leggera e flessibile.

Plantilla antiperforación textil, ligera y flexible.

Tekstylna antyprzebiciowa wkładka, lekka, elastyczna.

insole classic



cod. 703.171347

works



plus



CLASSIC

FLOW MID

S3 SRC

cod. 701.161235

sizes 38/48

col.80013
blackcol.30050
dark brown

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in Nubuck pull-up idrorepellente. Puntale Multilayer 200J. Calzata 11. Fodera air mesh, K SOLE, plantare estraibile in EVA.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado de seguridad de media caña S3 de nubuk Pull-up repelente al agua. Puntera Multilayer 200J. Horma 11. Forro Air Mesh, K SOLE, plantilla amovible de EVA.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

exterior de poliuretano compacto antiabrasión.

Obuwie wysokie S3 z nubuku typu pull-up, wodoodporne. Nosek Multilayer 200J. Szerokość 11. Podszewka Air Mesh, K SOLE, wymiowana wkładka z tworzywa EVA.

MIĘDZYPODESZWA

z pianki poliuretanowej.

BIEŻNIK PODESZWY

z poliuretanu o zwartej strukturze, odporny na przetarcia.



K SOLE
MULTILAYER

CE EN ISO 20345:2011

CLASSIC

FLOW LOW

S3 SRC

cod. 701.161234

sizes 38/48



col.80013
black



col.30050
dark brown



CE EN ISO 20345:2011

Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck pull-up idrorepellente. Punta Multilayer 200J. Calzata 11. Fodera air mesh, K SOLE, plantare estraibile in EVA.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado de seguridad bajo S3 de nubuk Pull-up repelente al agua. Punta Multilayer 200J. Horma 11. Forro Air Mesh, K SOLE, plantilla amovible de EVA.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

exterior de poliuretano compacto antiabrasión.

Obuwie niskie S3 z nubuku typu pull-up, wodoodporne. Nosek Multilayer 200J. Szerokość 11. Podszewka Air Mesh, K SOLE, wyjmowana wkładka z tworzywa EVA.

MIĘDZYPODESZWA

z pianki poliuretanowej.

BIEŻNIK PODESZWY

z poliuretanu o zwartej strukturze, odporny na przetarcia.

CLASSIC

PARKY LOW

S1P SRC

cod. 701.161332

sizes 38/48



col.80013
black

Sandalo S1P in Nubuck pull-up idrorepellente. Puntale Multilayer 200J. Calzata 11. Fodera air mesh, K SOLE, plantare estraibile in EVA.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Sandalia S1P de nubuk Pull-up repelente al agua. Puntera Multilayer 200J. Horma 11. Forro Air Mesh, K SOLE, plantilla amovible de EVA.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

exterior de poliuretano compacto antiabrasión.

Półbuty S1P z nubuku pull-up, wodoodporne. Nosek Multilayer 200J. Szerokość 11. Podszewka Air Mesh, K SOLE, wymiowana wkładka z tworzywa EVA.

MIĘDZYPODESZWA

z pianki poliuretanowej.

BIEŻNIK PODESZWY

z poliuretanu o zwartej strukturze, odporny na przetarcia.



