

Protezione/protección/ochrona

S3 SRC - S1P SRC

Suola/suela/podeszwa

Pu-pu doppia densità/pu-pu doble densidad/pu-pu podwójnej gęstości

Costruzione/costrucción/budowa

Iniezione diretta/inyección directa/wtrysk bezpośredni

CE EN ISO 20345:2011

Fodera altamente resistente all'abrasione
Forro altamente resistente a la abrasión
Podszewka o wysokiej odporności na przetarcia

Antiscalzante interno sul retro
Anti-descaizador interior en la parte trasera
Trzymanie stopy wewnątrz z tyłu

Plantare estraibile in poliuretano shock absorber
Plantilla extraíble en poliuretano amortiguador de impactos
Wymowana wkładka z poliuretanu shock absorber

Intersuola in PU espanso
Entresuela de poliuretano expandido
Międzypodeszwa z pianki PU

S3 action nubuck e PU/S1P vitello scamosciato, nylon e PU
S3 Action Nubuck y PU/S1P Vacuno afelpado, nylon y PU
S3 nubuk Action i PU/S1P skóra cielęca zamszowa, nylon i PU

**fit**

comfort 11

antiperforazione

k-sole/tessile

puntale

non metallico 200j

drop

15mm

ajuste

comfort 11

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

no metálico 200j

drop

15mm

dopasowanie

comfort 11

ochrona antyprzebiciowa



k-sole/tkanina

podnosek

niemetalowy 200j

drop

15mm



Battistrada in PU compatto resistente all'abrasione
 Suela externa de PU compacto antiabrasión
 Bieżnik podeszwy z PU o zwartej strukturze, odporny na przetarcia

Resistenza allo scivolamento SRC
 Resistencia al deslizamiento SRC
 Odporność na poślizg SRC



requirements

Tomaia idrorepellente
 Empeine hidrófugo
 Cholewka wodoodporna



Pelle/tomaia traspirante
 Piel transpirable
 Oddychająca skóra cholewki



Scarpa antistatica
 Zapato antiestático
 Obuwie antystatyczne



Suola resistente agli idrocarburi
 Suela resistente a los hidrocarburos
 Podeszwa odporna na substancje ropopochodne



Puntale 200j
 Puntera 200j
 Nosek 22j



Assorbimento energia del tallone
 Absorbencia de la energia del talón
 Absorpcja energii w obszarze pięty



Inserto antiperforazione
 Inserto antiperforación
 Wkładka antyprzebiciowa



Suola antifiscivolo
 Suela antideslizante
 Podeszwa antypoślizgowa



K SOLE



Soletta antiperforazione tessile, leggera e flessibile.

Plantilla antiperforación textil, ligera y flexible.

Tekstylna antyprzebiciowa wkładka, lekka, elastyczna.

technologies



METAL FREE

Calzature amagnetiche prive di elementi metallici.

Calzado amagnético sin elementos metálicos.

Obuwie antymagnetyczne bez metalowych elementów.

insole cushion



cod. 703.172595

works

WOMEN
 @WORK



plus



BLITZ**BLITZ MID****S3 SRC**

cod. 701.172030

sizes 35/48

col.80013
blackcol.75068
castle rock

Calzatura di sicurezza mid-cut S3 in Action Nubuck idrorepellente, nylon e PU. Puntale multilayer 200J. Calzata 11. K SOLE, plantare estraibile in poliuretano shock absorber. Metal free.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado de seguridad de media caña S3 de Action nubuck repelente al agua, nailon y PU. Puntera Multilayer 200J. Horma 11. K SOLE, plantilla amovible de poliuretano amortiguador de impactos. Sin metales.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

exterior de poliuretano compacto antiabrasión.

Obuwie wysokie S3 z nubuku Action, wodoodporne, nylon i PU. Nosek Multilayer 200J. Szerokość 11. K SOLE, wyjmowana wkładka z poliuretanu shock absorber. Metal free.

MIĘDZYPODESZWA

z pianki poliuretanowej.

BIEŻNIK PODESZWY

z poliuretanu o zwartej strukturze, odporny na przetarcia.

**K SOLE**

BLITZ LOW

S3 SRC

cod. 701.172031

sizes 35/48



col.80013
black



col.75068
castle rock

Calzatura di sicurezza bassa S3 in Action Nubuck idrorepellente, nylon e PU. Puntale multilayer 200J. Calzata 11. K SOLE, plantare estraibile in poliuretano shock absorber. Metal free.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado de seguridad bajo S3 de Action nubuk repelente al agua, nailon y PU. Puntera Multilayer 200J. Horma 11. K SOLE, plantilla amovible de poliuretano amortiguador de impactos. Sin metales.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

exterior de poliuretano compacto antiabrasión.

Obuwie niskie S3 z nubuku Action, wodoodpome, nylon i PU. Nosek Multilayer 200J. Szerokość 11. K SOLE, wyjmowana wkładka z poliuretanu shock absorber. Metal free.

MIĘDZYPODESZWA

z pianki poliuretanowej.

BIEŻNIK PODESZWY

z poliuretanu o zwartej strukturze, odporny na przetarcia.



K SOLE

CE EN ISO 20345:2011

BLITZ**BLITZ LOW****S1P SRC****cod. 701.172032**

sizes 35/48



col.25059
beige



col.75068
castle rock



col.60078
blue atlantic

Calzatura di sicurezza bassa S1P in vitello scamosciato, nylon e PU. Puntale multilayer 200J. Calzata 11. K SOLE, plantare estraibile in poliuretano con absorber. Metal free.

INTERSUOLA

in poliuretano espanso.

BATTISTRADA

in poliuretano compatto, antiabrasione.

Calzado de seguridad bajo S1P de becerro ante, nailon y PU. Puntera Multilayer 200J. Horma 11. K SOLE, plantilla amovible de poliuretano con amortiguador de impactos. Sin metales.

ENTRESUELA

de poliuretano expandido.

SUELA EXTERNA

exterior de poliuretano compacto antiabrasión.

Obuwie niskie S1P ze skóry cielęcej zamszowej, nylonu i PU. Nosek Multilayer 200J. Szerokość 11. K SOLE, wyjmowana wkładka z poliuretanu z amortyzatorem. Metal free.

MIĘDZYPODESZWA

z pianki poliuretanowej.

BIEŻNIK PODESZWY

z poliuretanu o zwartej strukturze, odporny na przetarcia.

**K SOLE**

CE EN ISO 20345:2011

